

**ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TERHADAP  
PEMILIHAN PERSALINAN DI BPM WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
MUNCAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Nurul Hidayatun Jalilah<sup>1</sup>, Nurhidayah<sup>2</sup>**

1,2 Program Studi S1 Pendidikan Bidan Dan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hamzar Lombok Timur  
Email: nurulhamzar240987@gmail.com

**Abstrak**

Menurut WHO AKI di negara berkembang masih tinggi daripada di negara maju, salah satu upaya untuk menekan AKI adalah dengan menganjurkan masyarakat untuk melakukan persalinan di tenaga kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan. Saat ini persalinan di BPM merupakan salah satu pilihan masyarakat selain fasilitas kesehatan lainnya. Di wilayah kerja Puskesmas Muncan terdapat 4 BPM yang tersebar di masing-masing desa, dimana pemilihan persalinan di BPM cukup tinggi, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya, 9 dari 10 orang ibu hamil lebih memilih persalinan di BPM dengan alasan faktor pelayanan yang diberikan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan *cross sectional*, jumlah sampel 59 ibu hamil trimester III yang melakukan ANC di BPM. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2019 dengan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik *Spearman Rank*. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai P dari masing-masing faktor yaitu: jarak (0,389), riwayat ANC (0,006), fasilitas (0,329), kepuasan pasien (0,001), sikap bidan (0,002). Kesimpulannya, 3 dari 5 faktor yang diteliti memiliki hubungan terhadap pemilihan persalinan di BPM wilayah kerja Puskesmas Muncan Kabupaten Lombok Tengah.

Kata kunci: Faktor yang berhubungan, Persalinan di BPM

**PENDAHULUAN**

Salah satu prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia adalah upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Hal ini dikarenakan ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan terkait pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas pada ibu dan masa tumbuh kembang pada anak sehingga penting dilakukan adanya penilaian masalah status kesehatan pada ibu, salah satunya terlihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) (Ivong, 2017).

Upaya untuk menekan resiko AKI antara lain menganjurkan kepada masyarakat akan lebih aman apabila persalinan ditolong oleh tenaga

kesehatan yang terlatih dan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan, dalam hal ini petugas penyedia layanan kesehatan yang terlibat secara langsung dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah bidan (Depkes RI, 2016).

Berdasarkan data profil kesehatan Indonesia tahun 2016, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2015 (88,55%) cenderung mengalami penurunan yaitu sebanyak 80,61% (Depkes RI, 2016).

Sedangkan di Provinsi NTB, persentase cakupan pertolongan persalinan oleh nakes sejak tahun 2015

---

**ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TERHADAP  
PEMILIHAN PERSALINAN DI BPM WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUNCAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

---

(89,53%) hingga tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 91,83% (Dinkes NTB, 2016).

Untuk Kabupaten Lombok Tengah sendiri persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 sejumlah 90,35% (Dinkes NTB, 2016).

Tempat bersalin termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi psikologis ibu bersalin. Pemilihan tempat bersalin dan penolong persalinan yang tidak tepat akan berdampak secara langsung pada kesehatan ibu. Setidaknya ada dua pilihan tempat bersalin yaitu di rumah ibu atau fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga kesehatan yang siap menolong sewaktu-waktu apabila terjadi komplikasi persalinan atau memerlukan penanganan kegawatdaruratan (Meivy, 2015).

Puskesmas Muncan merupakan puskesmas yang berada di desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Pada tahun 2014 Puskesmas Muncan telah mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan menempati urutan ke 4 setelah puskesmas Kuta, Pengadang, dan Teratak, dengan persentase 98,20%. Di wilayah kerja Puskesmas Muncan terdapat 4 BPM yang masing-masing berada di desa Semparu, Dasan baru dan Monggas, dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di salah satu BPM wilayah kerja Puskesmas Muncan diketahui 9 dari 10 orang ibu hamil lebih memilih persalinan di BPM dengan alasan faktor pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada bulan Januari 2019 pada 10 ibu yang pernah

melakukan persalinan di BPM wilayah kerja Puskesmas Muncan, didapatkan 5 ibu menyatakan puas bersalin di BPM tersebut karena keramahan dan kebersihan tempat bersalin, dan 5 orang ibu lainnya menyatakan puas karena disamping bersih, ramah, nyaman, bidan juga cepat tanggap dan cekatan dalam melayani pasien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor jarak, riwayat ANC, fasilitas, kepuasan pasien, dan sikap bidan terhadap pemilihan persalinan di BPM.

### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasi yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat hubungan antara faktor jarak, faktor riwayat ANC, faktor fasilitas, faktor kepuasan pasien, dan faktor sikap bidan terhadap variabel dependen yaitu persalinan di BPM wilayah kerja Puskesmas Muncan Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan total sampel dengan populasi sebanyak 59 orang. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengukuran menggunakan instrumen kuesioner. Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat untuk dapat melihat distribusi frekuensi setiap variabel yang diamati, dan analisis bivariat dengan menggunakan uji statistik *Spearman Rank* untuk mengetahui adanya hubungan antara setiap variabel independen dengan variabel dependen.

**ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TERHADAP  
PEMILIHAN PERSALINAN DI BPM WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUNCAN KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

**HASIL**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Minat Bersalin di BPM**

Minat Ibu Hamil	N	%
Tidak Berminat	0	00.0
Berminat	18	30.5
Sangat Berminat	41	69.5
Jumlah	59	100

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sangat berminat terhadap persalinan di BPM sebesar 69,5%.

**Tabel 2. Distribusi Frekuensi Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Persalinan di BPM**

Variabel	N	%
<b>Jarak</b>		
< 2 km	27	45.8%
2 - 5 km	25	42.4%
> 5 km	7	11.9%
Jumlah	59	100%
<b>Riwayat ANC di BPM</b>		
Tidak pernah	0	0.00%
Pernah	27	45.8%
Sering	32	54.2%
Jumlah	59	100%
<b>Fasilitas di BPM</b>		
Tidak lengkap	0	00,0%
Lengkap	52	88.1%
Sangat lengkap	7	11.9%
Jumlah	59	100%
<b>Kepuasan Pasien</b>		
Tidak puas	0	00,0%
Cukup puas	0	00,0%
Puas	25	42,4%
Sangat puas	34	57,6%
Jumlah	59	100%
<b>Sikap Bidan</b>		
Tidak baik	0	00,0%
Cukup baik	0	00,0%
Baik	25	42,4%
Sangat baik	34	57,6%

Jumlah	59	100%
--------	----	------

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki jarak rumah dengan BPM < 2 km sebesar 45,8%, sering melakukan ANC di BPM sebesar 54,2%, fasilitas di BPM lengkap sebesar 88,1%, sangat puas sebesar 57,6%, dan sikap bidan sangat baik sebesar 57,6%.

**Tabel 3. Hubungan Jarak, Riwayat ANC, Fasilitas, Kepuasan pasien, dan Sikap bidan Terhadap Pemilihan Persalinan di BPM**

Persalinan di BPM	Jarak Rumah ke BPM			Jml	P Value	CC
	Dekat	Jauh	Sangat jauh			
Tidak Berminat	0	0	0	0	0,389	0,114
Berminat	10	6	2	18		
Sangat berminat	17	19	5	41		
Total	27	25	7	59		

Persalinan di BPM	Riwayat ANC			Jml	P Value	CC
	Tidak Pernah	Pernah	Sering			
Tidak Berminat	0	0	0	0	0,006	0,352
Berminat	0	13	5	18		
Sangat berminat	0	14	27	41		
Total	0	27	32	59		

Persalinan di BPM	Fasilitas di BPM			Jml	P Value	CC
	Tidak lengkap	Lengkap	Sangat lengkap			
Tidak berminat	0	0	0	0	0,329	0,129
Berminat	0	17	1	18		
Sangat berminat	0	35	6	41		
Total	0	52	7	59		

Persalinan di BPM	Kepuasan Pasien				Jml	P Value	CC
	Tidak puas	Cukup puas	Puas	Sangat Puas			
Tidak berminat	0	0	0	0	0	0,000	0,475
Berminat	0	0	14	4	18		
Sangat berminat	0	0	11	30	41		
Total	0	0	25	34	59		

**ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TERHADAP  
PEMILIHAN PERSALINAN DI BPM WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUNCAN KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

Persalinan di BPM	Sikap Bidan				Jml	P Value	CC
	Tidak baik	Cukup baik	Baik	Sangat Baik			
Tidak berminat	0	0	0	0	0		
Berminat	0	0	13	5	18	0,002	0,400
Sangat berminat	0	0	12	29	41		
Total	0	0	25	34	59		

Sumber: Data Primer, 2019

## PEMBAHASAN

### 1. Jarak

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa jarak rumah ibu dengan BPM tempat melakukan pemeriksaan kehamilan yang paling banyak adalah < 2 km dengan persentase 45,8%, sedangkan yang paling sedikit adalah > 5 km dengan persentase 11,9%.

### 2. Riwayat ANC

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa riwayat ANC ibu paling banyak masuk dalam kategori sering melakukan ANC di BPM yaitu sebanyak 32 orang (54,2%), dan paling sedikit masuk dalam kategori pernah sebanyak 27 orang (45,8%).

### 3. Fasilitas

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar responden mengatakan fasilitas BPM lengkap yaitu sebanyak 52 orang (88,1%), dan sebagian kecil responden mengatakan fasilitas BPM sangat lengkap sebanyak 7 orang (11,9%).

### 4. Kepuasan Pasien

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa kepuasan pasien sebagian besar masuk dalam kategori sangat puas yaitu sebanyak 34 orang (57,6%), dan sebagian kecil masuk dalam kategori 25 (42,4%).

### 5. Sikap Bidan

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa sikap bidan menurut pasien sebagian besar masuk dalam kategori

sangat baik yaitu sebanyak 34 orang (57,6%), dan sebagian kecil responden berpendapat sikap bidan baik sebanyak 25 orang (42,4%).

### 6. Analisis Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pemilihan Persalinan di BPM

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, 3 dari 5 faktor yang diteliti berhubungan terhadap pemilihan persalinan di BPM yaitu faktor riwayat ANC, kepuasan pasien dan sikap bidan.

Faktor yang paling dominan yang berhubungan terhadap pemilihan persalinan di BPM adalah faktor kepuasan pasien, selanjutnya faktor sikap bidan. Dengan sikap yang baik yang ditunjukkan oleh bidan dalam memberikan pelayanan akan membuat pasien merasa dihargai dan diperhatikan hal ini yang nantinya akan memberikan kepuasan pada pasien itu sendiri sehingga memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkelanjutan di BPM tersebut.

Kemudian riwayat ANC sebelumnya juga menentukan dimana pasien itu akan memeriksakan kehamilan berikutnya dan dimana pasien itu akan melahirkan. Pengalaman yang didapatkan sebelumnya akan menjadi pertimbangan pemeriksaan selanjutnya. Jika pemeriksaan kehamilan sebelumnya pasien merasa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan keinginannya maka mereka akan tetap melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan bahkan merencanakan persalinannya di tempat itu.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai analisis faktor yang berhubungan terhadap pemilihan persalinan di BPM wilayah kerja puskesmas Muncan bulan Januari – Februari 2019, maka dapat disimpulkan :

1. Jarak rumah responden dengan BPM masuk dalam kategori dekat (< 2 km) yaitu sebanyak 27 orang (45,8%).

---

**ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TERHADAP  
PEMILIHAN PERSALINAN DI BPM WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUNCAN KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

---

2. Riwayat ANC responden sebagian besar masuk dalam kategori sering yaitu sebanyak 31 orang (52,5%).
3. Fasilitas BPM menurut responden masuk dalam kategori lengkap yaitu sebanyak 52 orang (88,1%).
4. Kepuasan pasien di BPM wilayah kerja puskesmas Muncan masuk dalam kategori sangat puas yaitu sebanyak 34 orang (57,6%).
5. Sikap bidan di BPM menurut responden masuk dalam kategori sangat baik yaitu sebanyak 34 orang (57,6%).
6. Berdasarkan uji statistik tentang analisis faktor yang berhubungan terhadap pemilihan persalinan di BPM wilayah kerja Puskesmas Muncan didapatkan bahwa 3 dari 5 faktor yang diteliti memiliki hubungan dengan pemilihan persalinan di BPM, yaitu:
  - a. Faktor riwayat ANC dengan *P value* = 0,006.
  - b. Faktor kepuasan pasien dengan *P value* = 0,000.
  - c. Faktor sikap bidan dengan *P value* = 0,002.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, Sumantri. 2013. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Azrul. 2008. *Asuhan Persalinan Normal dan Inisiasi Menyusui Dini*. Jakarta: JNPK-KR
- Badriana. 2011. *Gambaran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ibu Memilih Tempat Persalinan di BPS Nurhaida AMd.Keb di Desa Ceumeucet Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara*. Aceh: STIKes U'Budiyah Banda Aceh
- BKKBN. 2006. *Profil Perkembangan Pelaksanaan Program KB di Indonesia*. Jakarta: BKKBN
- Dewi Putri, Meivy. 2015. *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pemilihan Tempat Persalinan Tahun 2015*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Volume 4 : Nomor 2 : 2016
- Depkes RI. 2004. *Sistem Kesehatan Nasional*.
- Djanah, Nur. 2015. *Kepuasan dan Minat Ibu Hamil Menggunakan Sarana Pelayanan Persalinan*. Kesehatan Ibu dan Anak. Volume 10 : Nomor 2 : 2016
- Elliana, Dewi. 2009. *Dimensi Mutu Layanan Persalinan Normal dan Kepuasan Ibu Bersalin di Bidan Praktek Swasta*. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia. Volume 5 : Nomor 2 : 2010
- Harnovinsah. 2017. *Metodologi Penelitian*. Universitas Mercu Buana: Pusat Bahan Ajar dan Elearning
- Hasan, Iqbal. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Karsa
- Hayati, Fatihatul. 2015. *Perbedaan Tingkat Kecemasan Ibu Bersalin di Puskesmas dengan di Bidan Praktik Mandiri dan Hubungannya dengan Lama Persalinan*. Jurnal Kesehatan Andalas. Volume 3 : Nomor 2 : 2017
- Hidayat, A. 2012. *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Yogyakarta: Mulia Medika
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- JNPK-KR. 2008. *Asuhan Persalinan Normal*. Jakarta: JHPIEGO
- Kristian, AA. 2016. *Alasan Pasien Memilih Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin FR*. Dewi Isbat Indarni, S.ST. <http://eprint.ums.ac.id/24124/10/0>

---

**ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TERHADAP  
PEMILIHAN PERSALINAN DI BPM WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUNCAN KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

---

- 2\_NASKAH\_PUBLIKASI.pdf  
Diakses 5 Januari 2018
- Mamik. 2010. *Konsep, Proses, Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan*. Buku Ajar Fundamental Keperawatan
- Manuaba. 2010. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB*. Jakarta: EGC
- Maritalia, Dewi. 2015. *Hubungan Pendidikan Ibu Hamil Terhadap Pemilihan Tempat Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Peusangan Kabupaten Bireuen*. Lentera. Volume 15 : Nomor 14 : 2015
- Maulana, Heri. 2009. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Mochtar, Rustam. 2011. *Sinopsis Obstetri*. Jakarta: EGC
- Notoatmodjo. 2011. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Nuraini, Indria. 2013. *Mutu Pelayanan Bidan Praktek Mandiri Kota Surabaya*. Solo: UNS
- Nuraini, Syarifah. 2012. *Dinamika Pemilihan Pemeriksaan Kehamilan dan Persalinan di Puskesmas Kassikassi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Volume 18 : Nomor 2 : 2015
- Nursalam. 2011. *Manajemen Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Pohan, Imbolo. 2007. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Profil Kesehatan Indonesia. 2016. <http://www.depkes.go.id>. Diakses 4 Januari 2018.
- Rohani, dkk. 2011. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Persalinan*. Jakarta: Salemba Medika
- Rusdiyanti, Ivong. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ibu Dalam Memilih Tempat Persalinan di BPM*. Healty-Mu Journal. Volume 1 : Nomor 2 : 2017
- Sarwono, P. 2009. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustakan Sarwono Prawirohardjo
- Skousen, dkk. 2010. *Akuntansi Keuangan, Edisi 16*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta