

***Synedra* sp. sebagai Mikroalga yang Ditemukan di Sungai Besuki Porong Sidoarjo, Jawa Timur**

DINA ISTI'ANAH*, MOCH. FAIZUL HUDA, AINUN NIKMATI LAILY

Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana 50, Malang, Indonesia

*email: dina.istianah@gmail.com

Manuscript received: 16 Desember 2014 Revision accepted: 26 Januari 2015

ABSTRACT

Microalgae in Sidoarjo Porong River is one component that can be used as bio-indicators of an imbalance in the ecosystem due to pollution load. Since the end of 2009, the River Porong Sidoarjo mud flow of water into which further aggravate the pollutant load to the Porong River. Water disposal Sidoarjo mud into the Porong River is thought to cause changes in the quality or increase water pollution. This study aims to determine phytoplankton found and to know the status of pollution in the river Besuki Porong Sidoarjo. Sampling was performed twice microalgae by using a plankton net and without plankton net or directly in September 2014. The results showed that the kind of microalgae found *Synedra* sp. The River Porong Sidoarjo. *Synedra* sp. is a type of algae from Chrysophyceae division that can live in almost every aquatic environment enough sunlight to sustain its activities. Environmental factors were measured at the time of sampling are: light intensity of 251 lux, the pH of 8, the water temperature was 29 °, and the air temperature at 32°C.

Keywords: Mikroalga, *Synedra* sp., Sungai Besuki Porong Sidoarjo

LATAR BELAKANG

Kondisi suatu wilayah pesisir erat kaitannya dengan sistem suatu sungai yang bermuara di wilayah itu. Oleh karena itu wilayah pesisir secara alami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem aliran sungai (Supriharyono, 2007). Pesisir Sidoarjo secara umum dialiri sejumlah sungai seperti salah satunya adalah sungai Besuki Porong. Masukan material dan nutrisi dari sungai-sungai tersebut menyebabkan perlunya pengelolaan wilayah pesisir Sidoarjo secara serius.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka pengelolaan pesisir Sidoarjo menjadi sangat penting. Seperti halnya pentingnya daerah pesisir pada umumnya, muara sungai yang juga merupakan bagian daerah pesisir yang memainkan peranan penting secara ekonomi, secara ekologi dan juga merupakan kawasan dengan ekosistem komplek (Dahuri, 2004).

Sungai merupakan suatu bentuk ekosistem akuatik yang mempunyai peran penting dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) bagi daerah sekitarnya, sehingga kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan sekitarnya (Suwondo dkk, 2004). Lingkungan perairan sungai terdiri dari komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi melalui arus energi dan daur hara. Bila interaksi keduanya terganggu maka akan terjadi perubahan yang menyebabkan ekosistem perairan itu menjadi tidak seimbang (Ferianita, 2008).

Bahkan sejak munculnya lumpur panas Sidoarjo di Kecamatan Porong tanggal 29 Mei 2006 dengan luapan lumpur antara 120.000 sampai 130.000 m³ setiap harinya,

turut memperparah beban Sungai Porong terhadap polutan atau pencemaran dimana sejak akhir tahun 2009 air lumpur dialirkan ke Sungai Porong. Pembuangan air lumpur panas Sidoarjo ke Sungai Porong diduga akan menyebabkan perubahan kualitas atau peningkatan pencemaran perairan (Ferianita, 2008).

Keberadaan fitoplankton dapat dijadikan sebagai bioindikator adanya perubahan kualitas lingkungan perairan yang disebabkan ketidakseimbangan suatu ekosistem akibat beban pencemaran. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan keberadaan jenis fitoplankton yang mendominasi di perairan tersebut (Ferianita, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fitoplankton yang ditemukan serta mengetahui status pencemaran di Sungai Besuki Porong Sidoarjo.

METODE

Waktu dan Tempat


Penelitian tentang *Synedra* sp. sebagai Mikroalga yang Ditemukan di Sungai Besuki Porong Sidoarjo, Jawa Timur dilaksanakan pada bulan September 2014 di Sungai Besuki Porong Sidoarjo.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian tentang *Synedra* sp. sebagai Mikroalga yang Ditemukan di Sungai Besuki Porong Sidoarjo adalah 1 buah plankton net, 1 buah sprayer, 1 buah corong gelas, 1 Buah Mikroskop Binokuler, 2 Buah Objek glass, 2 Buah deckglass 1 buah *water sampler*, 1 buah labu ukur, 1 buah pipet tetes plastik, 2 buah botol plastik berukuran 250 ml,

Kelompok dari jenis kelas Bacillariophyceae ini dapat ditemukan hampir disetiap lingkungan perairan yang cukup sinar matahari untuk mempertahankan aktivitas. *Synedra. sp* mempunyai kelimpahan yang tinggi dan dapat ditemukan di berbagai habitat misalnya tanah basah, dinding batu, karang terjal, gambut, dan kulit kayu. Juga dapat dilihat sebagai buih kuning diatas lumpur pada

selokan atau kolam. Beberapa diatom hidup sebagai epifit pada alga lain atau tanaman liar (Sulisetijono, 2009).



Gambar 3. *Synedra* sp. yang ditemukan

Menurut Estiati (1995), Alga jenis *Synedra* sp. memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Thallophyta
Subdivisio	: Algae
Classis	: <u>Bacillariophyceae</u>
Ordo	: Pennales
Familia	: <u>fnigillariaceae</u>
Genus	: <i>Synedra</i>
Spesies	: <i>Synedra</i> sp.

Synedra sp. juga diketahui memiliki kemampuan bertahan terhadap perubahan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Hal ini dimungkinkan karena *Synedra* sp. memiliki bentuk yang diatom, sehingga memiliki sel pembungkus yang berlapis (Conradie, 2008).

Selain itu *Synedra* sp. juga mampu bertahan dalam lingkungan yang rendah nutrisi (oligotrofik) dengan konsentrasi nitrogen dan fosfat rendah. Hal ini dikarenakan *Synedra* sp. mampu mengakumulasi nutrisi dan menyimpannya sebagai cadangan makanan dalam bentuk polimer yang tidak terlarut (Venter, 2003).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan pada Penelitian tentang *Synedra* sp. sebagai Mikroalga yang Ditemukan di Sungai Besuki Porong Sidoarjo, Jawa Timur adalah :

Fitoplankton yang mendominasi di perairan Sungai Besuki adalah *Synedra* sp..

Dengan adanya *Synedra* sp. dapat dikatakan bahwa Sungai Besuki Porong Sidoarjo dalam kondisi tercemar ringan.

Pada penelitian ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kepadatan fitoplankton yang ditemukan di Sungai Besuki Porong Sidoarjo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terselesaikan dengan adanya bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, sehingga dengan hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ainun Nikmati Laily, M.Si selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan penelitian ini serta pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Conradie, K.R.; S. Du Plessis and A. Venter. 2008. School of Environmental Sciences and Development: Botany. South Africa. *South African Journal of Botany* 74 (2008) 101–110.
- Dahuri, R. Rais, J., Sapta, P.G. Sitepu. (2004), Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu, Cetakan ke -3. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Estiati B, Hidayat. 1995. Taksonomi tumbuhan (Cryptogamae). Bandung : ITB Press
- Ferianita, Melati – Fachrul; Setijati Hartinah E., dan Monika Wulandari. Komposisi dan Model Kelimpahan Fitoplankton di Perairan Sungai Ciliwung, Jakarta. Universitas Trisakti. Jakarta
- Rangan, Vichit. 2008. Effects of Water Quality on Periphyton in The Pattani River, Yala Municipality, Thailand. *Thesis Submitted in Fulfillment of The Requirements For The Degree of Doctor of Philosophy, Universitas Sains Malaysia. Malaysia*
- Sabithah, S. 1999. *Taksonomi Tumbuhan I (ALGAE)*. Yogyakarta : UGM Press
- Sulisetijono. 2009. *Bahan Serahan Alga*. Malang : UIN Malang Press
- Supriharyono, (2007), Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suwondo, Elya Febrita, Dessy dan Mahmud Alpusari. 2004. Kualitas Biologi Perairan Sungai Senapelan, Sago dan Sail di Kota Pekanbaru Berdasarkan Bioindikator Plankton dan Bentos. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Venter, A. A Jordaan and AJH Pieterse. 2003. *Oscillatoria simplicissima: A taxonomical study*. School of Environmental Sciences and Development: Botany. South Africa. *Journal Water SA Vol. 29 No.1*