

## MEDICINE AND PHARMACY

# Маркетингові дослідження асортиментної та цінової політики лікарських препаратів з діючою речовиною прегабалін в аптечних мережах м. Чернігова

**Вороніна-Тузовських Юлія Василівна<sup>1</sup>,  
Неретіна Анастасія Сергіївна<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри хімії, технологій та фармації;  
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка; Україна

<sup>2</sup> Студентка;  
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка; Україна

**Анотація.** Проведені маркетингові дослідження показали основні аспекти ціноутворення, доступність в асортименті аптек, позиціонування товару, конкуренцію, цінову стратегію. Встановлено, що фармацевтичний ринок Чернігівщини представлений 9 виробниками, загальна кількість препаратів з діючою речовиною прегабалін, становить 5 - торгових назв, які користуються найбільшим попитом, з них 3 - вітчизняних, 2 - іноземних виробники. На сьогодні відзначається тенденція до росту ринку серед вітчизняних лікарських засобів (ЛЗ). Враховуючи цінову політику та доступність - лідерами продажів є "Зонік" та "Габана".

**Ключові слова:** маркетингові дослідження, прегабалін, нейропатичний біль, сомато-сенсорна нервова система, цінова політика, асортиментна політика.

**Вступ.** Безпосередні та опосередковані наслідки війни погіршують психічне здоров'я всіх поколінь громадян України, а руйнування інфраструктури та економічний спад утруднюють доступ до якісної психіатричної допомоги. Безумовно, військове вторгнення різко погіршило ситуацію, однак, за даними Gradus Research Group (2022), >80% українців ніколи не зверталися до психолога чи психотерапевта, хоча щонайменше 1/3 нещодавно спостерігала дратівливість, розлади сну, внутрішню напругу та тривожність[3].

За даними опитування The Mental Health of Parents and Children in Ukraine Study (2023), порушення звичного режиму дня та щоденної активності внаслідок війни обумовило значне збільшення рівня тривожності в 54,9% респондентів. Імовірно, реальні показники є ще вищими, оскільки в дослідженні

## MEDICINE AND PHARMACY

не могли брати участь мешканці тимчасово окупованих територій та прифронтових зон [3].

Прямим наслідком ураження або захворювання сомато-сенсорної нервової системи є саме виникнення нейропатичного болю (НПБ). НПБ може спричиняти розвиток супутніх патологічних станів зазначених вище: погіршення сну, підвищена тривожність та депресія. Епідеміологічні дослідження свідчать, що через НПБ страждають 7-10% осіб у загальній популяції, при цьому в багатьох пацієнтів НПБ може залишатися недиагностованим, нелікованим або неадекватно контрольованим [5, 6].

У доказових настановах, таких як рекомендації NeuPSIG (Neuropathic Pain Special Interest Group) Міжнародної асоціації з вивчення болю (IASP), рекомендовано застосовувати прегабалін як препарат першої лінії для лікування НПБ (поряд з іншими лікарськими засобами, включаючи трициклічні антидепресанти, інгібітори зворотного захоплення серотоніну-норадреналіну та габапентин) [6, 7].

Варто зазначити, що уряд нашої країни безпосередньо контролює питанням обігу ЛЗ та правила відпуску з аптечної мережі, а також приділяється увага здійсненню ціноутворення шляхом нормативного регулювання, гармонізованого з європейським та міжнародним законодавством [1, 2, 4].

**Метою** даної роботи було провести маркетинговий аналіз та дослідити особливості цінової політики щодо препаратів, що містять прегабалін як діючу речовину, з урахуванням асортиментної політики аптечних мереж м. Чернігова.

**Матеріали та методи дослідження.** Аналіз асортименту препаратів здійснювали відповідно до Державного реєстру лікарських засобів України. Ретроспективний аналіз роздрібної торгівлі ЛЗ виконували впродовж весни 2025 р. Предметом дослідження були дані асортименту та відпускну ціни на препарати з діючою речовиною прегабалін. В процесі аналізу використовували статистичні, маркетингові методи, обробку результатів інформації здійснювали за допомогою спеціального програмного забезпечення (Microsoft office Excel).

**Результати дослідження.** Дослідження показали, що на українському ринку представлено 9 виробників, загальна кількість препаратів з діючою речовиною прегабалін в асортименті мереж аптек м. Чернігова, які користуються найбільшим попитом, становить 5 – торгових назв, з них 3 – вітчизняних, 2 – іноземних виробники відповідно. Отже, серед лікарських засобів з прегабаліном встановлена незначна

## MEDICINE AND PHARMACY

перевага (на 20%) ЛЗ вітчизняного виробництва (Табл.1, Рис. 1).

Таблиця 1

**Виробники прегабаліну, які представлені на українському ринку**

Виробник	Країна	Препарат
Дарниця	Україна	"Прегабалін-Дарниця"
Teva	Ізраїль/Хорватія	"Прегабалін-Тева"
Артеріум	Україна	"Габана"
Acino Pharma	Швейцарія/Україна	"Неогабін"
Pfizer	США	"Лірика" (оригінальний препарат)
Фармак	Україна	"Огранія"
Kusum Pharm	Індія/Україна	"Зонік"
Борщаківський ХФЗ	Україна	"Прегадол"
World Medicine	Туреччина	"Галара"




Рисунок 1

**Частка вітчизняних і зарубіжних виробників препаратів з діючою речовиною прегабалін в асортименті аптек м.Чернігова**

На основі аналізу цінової політики ЛП з діючою речовиною прегабалін (Табл.2) найдешевшим препаратом асортименту аптечних мереж є Зонік 25 мг 28 капсул в упаковці, найдорожчим – Лірика 300 мг 21 капсула в упаковці відповідно.

Таблиця 2

**Порівняння цін на препарати найбільшого попиту**

Препарат	Дозування	Кількість таблеток в упаковці	Середнє значення ціни за упаковку, грн
Лірика	300 мг	21 капсула	741,50

## MEDICINE AND PHARMACY

Продовження табл. 2

Габана	150 мг	20 капсул	317,00
Зонік	25 мг	28 капсул	154,80
Прегадол	75 мг	30 капсул	255,25
Огранія	75 мг	14 капсул	190,50

Якщо звернути увагу на дані таблиці 3, то можемо побачити що препарати всіх п'ятьох найменувань в капсульній формі, застосовуються в початковій добовій дозі 150 мг та максимальній – 600 мг відповідно, розподіл дози на 2-3 прийоми, середній курс лікування 7 днів та додатковий – також складає 7 днів.

Таблиця 3

Порівняльна характеристика препаратів  
з діючою речовиною прегабалін

Препарат	Склад	Лікарська форма	Спосіб застосування та дози	Курс лікування, днів
Лірика 300 мг	1 капсула містить 300 мг прегабаліну; допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; тальк; оболонка капсули: желатин, вода, титану діоксид (Е 171), натрію лаурилсульфат, кремнію діоксид колоїдний безводний, заліза оксид червоний (Е 172) (для капсул по 75 мг та 300 мг); чорнила: шелак, заліза оксид чорний (Е 172), пропіленгліколь, калію гідроксид.	Капсули	Препарат Лірика приймають незалежно від прийому їжі. Даний лікарський засіб призначений виключно для перорального застосування. <i>Дози.</i> Діапазон доз препарату може змінюватися в межах 150-600 мг на добу. Добову дозу розподіляють на 2 або 3 прийоми.	3-14
Габана 150 мг	<i>діюча речовина:</i> прегабалін; 1 капсула містить 150 мг прегабаліну у перерахуванні на суху речовину; <i>допоміжні речовини:</i> лактоза, моногідрат; крохмаль прежелатинізований; тальк; <i>оболонка капсули:</i> желатин, титану діоксид (Е 171),	Капсули	<i>Дози</i> Діапазон доз може змінюватися у межах 150-600 мг на добу. Добову дозу розділяти на 2 або 3 прийоми.	3-14

## MEDICINE AND PHARMACY

Продовження табл. 3

	патентований синій (E 133) – для дозування 25 мг та 50 мг; желатин, титану діоксид (E 171) – для дозування 75 мг; желатин, титану діоксид (E 171), понсо 4R (E 124), патентований синій (E 131), діамантовий чорний (E 151) – для дозування 150 мг; желатин, кандурин срібний (алюмосилікат калію E 555, титану діоксид E 171), діамантовий синій (E 133) – для дозування 300 мг.			
Зонік 25 мг	<i>діюча речовина:</i> прегабалін (pregabalin); 1 капсула тверда містить прегабаліну 25 мг; <i>допоміжні речовини:</i> крохмаль прежелатинізований, магнію стеарат, тверда желатинова капсула (желатин, вода очищена, титану діоксид (E 171), натрію лаурилсульфат).	Капсули тверді	Препарат Зонік приймати незалежно від прийому їжі. Даний лікарський засіб призначений винятково для перорального застосування. <i>Дози.</i> Діапазон доз препарату може змінюватися у межах 150-600 мг на добу. Добову дозу розподіляти на 2 або 3 прийоми.	3-14
Прегадол 75 мг	<i>діюча речовина:</i> прегабалін; 1 капсула містить прегабаліну 75 мг; <i>допоміжні речовини:</i> крохмаль кукурудзяний, тальк; склад оболонки капсули 75 мг: желатин, титану діоксид (E 171), заліза оксид червоний (E 172); склад оболонки капсули 150 мг: желатин, титану діоксид (E 171); склад оболонки капсули 300 мг: желатин, титану діоксид (E 171), заліза оксид червоний (E 172).	Капсули	Препарат Прегадол приймати незалежно від вживання їжі. Даний лікарський засіб призначений винятково для перорального застосування. <i>Дози</i> Діапазон доз становить від 150 до 600 мг на добу. Добову дозу розподіляти на 2 або 3 прийоми.	3-14

## MEDICINE AND PHARMACY

Продовження табл. 3

Огранія 75 мг	діюча речовина: прегабалін; 1 капсула містить 75 мг прегабаліну; допоміжні речовини: лактози моногідрат; крохмаль кукурудзяний; целюлоза мікрокристалічна; тальк; склад оболонки капсули 75 мг: желатин, заліза оксид червоний (E 172), титану діоксид (E 171);	Капсули	Препарат Огранія® можна приймати незалежно від вживання їжі. Препарат Огранія® призначений виключно для перорального застосування. Дози Діапазон доз може змінюватися у межах 150-600 мг на добу. Добову дозу розділити на 2 або 3 прийоми.	3-14
------------------	---	---------	--	------

Враховуючи вищезазначені данні провели розрахунок вартості основного семиденного курсу лікування препаратами найбільшого попиту (Табл. 4).

Таблиця 4

**Вартість основного семиденного курсу лікування препаратами найбільшого попиту з урахуванням мінімальної, середньої та максимальної добової дози з розподілом дози на 2 прийоми**

Препарат	Лірика 300 мг	Габана 150 мг	Зонік 25 мг	Прегадол 75 мг	Огранія 75 мг
Кількість капсул в упаковці	21 капсула	20 капсул	28 капсул	30 капсул	14 капсул
Курс лікування 7 днів, доза 150 мг	Неможливість розподілу капсули на 2 прийоми	Неможливість розподілу капсули на 2 прийоми	42 капсули	14 капсул	14 капсул
Вартість семиденного лікування, доза 150 мг	-	-	232,20 грн (курс) 309,60 (упаковка)	119,12 (курс) 255,25 (упаковка)	190,50
Курс лікування 7 днів, доза 300 мг	Неможливість розподілу капсули на 2 прийоми	14 капсул	84 капсули	28 капсул	28 капсул
Вартість семиденного лікування, доза 300 мг	-	221,90 грн (курс) 317,00 (упаковка)	464,40	238,23 (курс) 255,25 упаковка	381,00
Курс лікування 7 днів, доза 600 мг	14 капсул	28 капсул	168 капсул	56 капсул	56 капсул
Вартість семиденного лікування, доза 600 мг	494,33 (курс) 741,50 (упаковка)	443,80 грн (курс) 634,00 грн (упаковка)	928,80	476,47 (курс) 510,50 (упаковка)	762,00

## MEDICINE AND PHARMACY

Виходячи з розрахункових даних більш вигіднішим препаратом при курсі лікування 7 днів, призначеній дозі 150 мг є Органія 75 мг виробник АТ «Фармак» (Україна). При семиденному курсі лікування з призначенням дози 300 мг актуальним є Прегадол 75 мг виробником якого являється ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (Україна). Відповідно стандартним умовам лікування при призначенні в дозі 600 мг з урахуванням всіх переплат відносно вартості упаковок вигідним для покупки є Габана 150 мг – виробник ПАТ «Київмедпрепарат» (Україна). Варто зазначити, що дослідження проведені з урахуванням асортименту аптек представленого у весняний період 2025 року, а зазначені виробники мають в своєму портфелі препарати і інших дозувань, тому кожен з відвідувачів аптеки зможе підібрати для себе актуальний препарат за вигідною ціною згідно призначення.

### Висновки

Найбільш доступні препарати з діючою речовиною прегабалін, такі як "Зонік" та "Габана" – оптимальні за співвідношенням ціни та якості. Середній ціновий сегмент поповнюють препарати "Прегабалін-Дарниця", "Прегадол", "Огранія". Преміум-сегмент – "Лірика" від Pfizer – оригінальний препарат з найвищою ціною. Вибір препарату залежить від рекомендацій лікаря, наявності в аптеках та фінансових можливостей пацієнта.

### References:

- [1] Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу. Київ : Науковий світ. 2022. 880 с.
- [2] Ларка Л.С., Павленко В.В. Ціноутворення в системі економічного управління розвитком бізнесу. Приазовський економічний вісник. 2021. Вип. 2. С. 105-107.
- [3] Можина Т.Л. Нейропатичний біль: клінічно важливі аспекти застосування прегабаліну у запитаннях та відповідях. Неврологія та психіатрія. 2024. [www.umj.com.ua/uk/publikatsia-254207-nejropatichnij-bil-klinichno-vazhliivi-aspekti-zastosuvannya-pregabalinu-u-zapitanniah-ta-vidpovidyah](http://www.umj.com.ua/uk/publikatsia-254207-nejropatichnij-bil-klinichno-vazhliivi-aspekti-zastosuvannya-pregabalinu-u-zapitanniah-ta-vidpovidyah).
- [4] Святненко В. Принципи та цілі формування цінової політики підприємства. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 121-122. С. 81-84.
- [5] Akazawa M., Igarashi A., Ebata N. et al. (2019) A Cost-Effectiveness Analysis Of Pregabalin For The Treatment Of Patients With Chronic Cervical Pain With A Neuropathic Component In Japan. J. Pain Res., 12: 2785-2797. doi: 10.2147/JPR.S203712.
- [6] Freyhagen R., Baron R., Kawaguchi Y. et al. Pregabalin for neuropathic pain in primary care settings: recommendations for dosing and titration. Postgrad Med. 2021 Jan; 133 (1): 1-9.
- [7] Zeng F., Wang M., Zhang D. (2021) Cost-effectiveness analysis of 5% lidocaine-medicated plaster compared with pregabalin for the treatment of post-herpetic neuralgia in China. Ann. Palliat. Med., 10(4): 4493-4501.