

Eksperimen Perancangan Elemen Pembentuk Dan Pengisi Ruang Interior Berbasis *Repurposing* Pipa PVC

Jonathan Pramono, Yusita Kusumarini, Jean F. Poillot
Program Studi Desain Interior, Universitas Kristen Petra
Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya
E-mail: jonathanpramono@gmail.com

Abstrak— Pipa PVC adalah bahan bangunan yang sangat umum digunakan dalam instalasi *plumbing* di seluruh dunia sejak tahun 1930. Dengan karakter fisik yang ringan, kuat, fleksibel, tahan terhadap kebocoran dan korosi, serta mudah dari segi perakitan, sifat fisik pipa PVC ini sangat potensial digunakan dalam perancangan elemen pembentuk dan pengisi ruang interior dengan prinsip "*repurposing*". Dalam perancangan ini terdapat 2 pokok masalah yang diangkat yakni bagaimana potensi pipa PVC dalam perancangan elemen pembentuk dan pengisi ruang interior dan apa saja kekurangan dan kelebihan dari rancangan elemen pembentuk dan pengisi ruang interior yang menggunakan pipa PVC sebagai bahan utamanya jika ditinjau dari sifat material pipa PVC, penerapan sistem mekanis, dan modularnya.

Untuk mengidentifikasi potensi beserta kelebihan dan kekurangan pipa PVC dalam perancangan elemen interior, penulis mengembangkan metode perancangan berupa design thinking dari d'school Paris. *Design thinking* d'school Paris memiliki beberapa tahapan proses yang meliputi tahap *inspiration* (*understand*, *observe*, dan *P.O.V.*) di mana seluruh data dan informasi pendukung diperoleh, tahap *ideation* (*ideate*, *prototype*, dan *test*) dimana segala bentuk eksperimen dan pembuatan produk dilakukan, serta tahap *implementation* (*story telling*, *pilot*, dan *business model*) dimana penulis berusaha mengaplikasikan *branding* pada produk untuk tujuan komersial.

Perancangan ini menghasilkan 5 desain produk interior berupa *chair*, *office table*, *coffee table*, partisi, dan *stacking rack* dengan material utama pipa PVC. Kelima produk ini dapat membuktikan potensi pipa PVC dalam perancangan elemen interior dari segi sifat material dan penerapan sistemnya. Perancangan ini juga membuktikan bahwa produk interior dengan material dasar pipa PVC memiliki kelebihan terkait waktu pembuatan serta membuktikan bahwa sistem mekanis dan modular dapat diaplikasikan dengan sambungan dan tabung pipa PVC. Selain kelebihan, beberapa kekurangan berupa aplikasi sistem dan proses perakitan yang kurang sempurna juga dapat diidentifikasi sebagai bahan untuk pengembangan perancangan selanjutnya.

Kata Kunci—Pipa PVC, *Refuction*, Elemen Pembentuk, Elemen Pengisi, Ruang Interior, Eksperimen, *Modular*

Abstract— PVC pipes are the most common building materials used in plumbing plants around the world since 1930. With a lightweight, strong, flexible, leak-proof and corrosion-resistant, and easy-to-assemble nature, the physical properties of these PVC pipes are potentially used in designing the interior forming and filling elements with the principle of "*repurposing*". In this design there are 2 issues that raised the how the potential of PVC

pipe in the design of the forming elements and interior space filler and what are the advantages and disadvantages of the design of interior forming and filler elements that use PVC pipe as the main material when viewed from the properties of PVC pipe material, The application of mechanical, and modular systems.

To identify the potential along with the advantages and disadvantages of PVC pipe in the design of interior elements, the authors develop a design method of design thinking from d'school Paris. Design thinking d'school Paris has several stages of the process which include the inspiration stage (*understand*, *observe*, and *POV*) in which all supporting data and information are obtained, *ideation*, *prototype* and *test* stages where all forms of experimentation and product manufacture are performed, As well as the implementation stage (*story telling*, *pilot*, and *business mode canvas*) in which the author tries to apply branding on products for commercial purposes.

This design produces 5 interior design products such as *chair*, *office table*, *coffee table*, *partition*, and *stacking rack* with PVC pipe material main. These five products can prove the potential of PVC pipes in the design of interior elements in terms of material properties and application of the system. The design also proves that interior products with PVC pipe base materials have the advantages associated with manufacturing time and prove that mechanical and modular systems can be applied with PVC joints and tubes. In addition to the advantages, some shortcomings in the form of system applications and assembly processes that are less perfect can also be identified as material for further design development

Keyword— PVC pipe, *Refuction*, Element of Form, Element of Fill, Interior Spaces, Experiment, *Modular*


I. PENDAHULUAN

Pipa PVC adalah bahan bangunan yang sangat umum digunakan dalam instalasi *plumbing* di seluruh dunia sejak tahun 1930. Pipa PVC memiliki berbagai keunggulan untuk menggantikan instalasi pipa sebelumnya yang terbuat dari logam. Berbeda dengan logam, material pipa PVC memiliki karakter material yang ringan, kuat, fleksibel, tahan terhadap api, kebocoran, dan korosi, serta mudah dari segi perakitan sehingga material ini sangat ideal dalam menjalankan fungsinya. Keunggulan-keunggulan dari sifat fisik pipa PVC tersebut sebenarnya sangat sesuai dengan ciri-ciri material yang ideal dalam pembuatan elemen pembentuk


dan pengisi interior. Dasar-dasar material pipa PVC inilah yang mendorong penulis untuk menggali potensi pipa PVC lebih jauh dari fungsi awalnya sebagai instalasi plumbing menjadi komponen elemen pembentuk dan pengisi ruang interior dengan prinsip “*repurposing*”.

Repurposing dengan menggunakan pipa PVC menjadi elemen pembentuk dan pengisi ruang interior diharapkan dapat menjadi salah satu material alternatif pembentuk elemen interior yang lebih praktis dan *sustainable* untuk menjawab tantangan terhadap tuntutan inovasi dan *environment problem* yang ada saat ini. Beberapa topik permasalahan yang diangkat, antara lain berkaitan dengan bagaimana potensi pipa PVC dalam perancangan elemen pembentuk dan pengisi ruang interior? Serta apa saja kekurangan dan kelebihan dari rancangan elemen pembentuk dan pengisi ruang interior yang menggunakan pipa PVC sebagai bahan utamanya jika ditinjau dari sifat material pipa PVC, penerapan sistem mekanis, dan *modular*?

Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan pada paragraph sebelumnya, penulis mengembangkan metode design thinking dari d’School Paris dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar. 1. Design Thinking d’School Paris



Gambar. 2. Hasil Pengembangan Design Thinking d’School Paris

- Understand**
 Merupakan tahap dimana penulis melihat potensi sifat fisik pipa PVC untuk dijadikan elemen pembentuk dan pengisi ruang interior. Selain potensi dari sifat fisik pipa PVC, penulis juga mengaitkan potensi “*repurposing*” pipa PVC sebagai solusi dari permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini.
- Observe**
 Merupakan tahap dimana penulis mencari data-data terkait untuk mendukung proses perancangan produk berupa elemen pembentuk dan pengisi ruang interior berbahan dasar pipa PVC.
- P.O.V. (Point of View)**
 Merupakan tahap dimana penulis mengidentifikasi dan menentukan target market dari produk berupa elemen pembentuk dan pengisi ruang interior yang akan dirancang.
- Ideate**
 Merupakan tahap dimana penulis memunculkan sebanyak mungkin ide sebagai solusi dari rumusan masalah yang telah dibuat. Berbagai ide dan solusi yang telah dirumuskan akan disusun dan disortir lagi untuk menciptakan konsep sebagai dasar perancangan produk yang ideal.
- Prototype**
 Merupakan tahap pembuatan skematik desain berupa sketsa-sketsa dan *mock-up* dari set produk berupa elemen pembentuk dan pengisi ruang interior secara detail. Tahap ini juga meliputi eksperimen-eksperimen terkait konstruksi dan teknik pembuatan item-item dalam set produk interior berbahan dasar pipa PVC. Sketsa dan *mock-up* desain kemudian direalisasikan menjadi sampel produk 1:1 lengkap dengan gambar kerja.
- Test**
 Merupakan rangkaian proses evaluasi terhadap seluruh hasil *prototype* (skematik, gambar kerja, dan sampel produk) yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.
- Story Telling**
 Tahap implementasi desain yang menekankan latar belakang dan proses/cerita di balik pembuatan produk berupa elemen pembentuk dan pengisi ruang interior berbahan dasar pipa PVC.
- Pilot**
 Merupakan tahap implementasi yang dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan *repurposing* dengan produk elemen interior dari pipa PVC sebagai pelopornya.
- Business Model Canvas**
Bussiness Model Canvas karya perancangan tugas akhir dibuat untuk tujuan komersial (upaya pembentukan industri kecil produk interior).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Repurposing

Repurposing adalah menciptakan kebaruan atau kehidupan kedua untuk produk yang telah ada/telah dibuat dengan membuat beberapa transformasi untuk produk tersebut. Repurposing mulai dilakukan secara massal pada masa perang

Jerman di mana pakaian anak-anak dibuat dari seragam tentara dan papan petunjuk dibuat dari aluminium bekas (Brandes, Stich, and Wender, 2009: 42). Pasca perang Jerman, repurposing pada botol dan minuman cola pun dilakukan di beberapa tempat. Di Meksiko, minuman cola digunakan untuk pembersih saluran air sedangkan di Jepang, botol minuman cola dipakai di altar sebagai simbol [1].

Repurpose cukup identik dengan reuse, yakni menggunakan suatu produk lebih dari satu kali untuk menghemat waktu, uang, dan energi. Perbedaan pada repurpose dan reuse adalah bahwa pada repurpose, suatu produk digunakan untuk tujuan yang lain sehingga membutuhkan beberapa modifikasi untuk menjalankan tujuan [1].

B. Keuntungan Repurposing

Dalam jurnalnya yang berjudul *Design for Repurposing: A Sustainable Design Strategy for Product Life and Beyond*, Agguire mengungkapkan bahwa *repurposing* memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan pertama terkait dengan penghematan energi karena *repurposing* membutuhkan energi pengolahan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan mengangkut material mentah dari sumbernya. *Repurposing* juga menghemat energi yang seharusnya dipakai untuk daur ulang suatu produk. Keuntungan kedua terkait dengan lingkungan dimana *repurposing* membantu lingkungan meminimalisir energi yang biasanya dihabiskan untuk produksi industrial dan daur ulang produk di mana keduanya menghasilkan zat polutan yang mencemari lingkungan [1].

Keuntungan ketiga berkaitan dengan manfaat ekonomi karena *repurposing* tidak memerlukan biaya yang biasa dikeluarkan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk yang meliputi seluruh siklus produksi mulai dari memperoleh bahan baku, pendistribusian dari asal menuju tempat produksi, biaya proses & manufaktur, serta *disposal costs*. Selain itu, *repurposing* tidak memerlukan lahan untuk pengolahan limbah. Sebagian besar site TPA diisi dengan banyak produk limbah pabrik. Beberapa bahan limbah ini adalah *non-biodegradable* yang terurai dalam jangka waktu yang sangat lama. *Repurposing* dapat menghemat *space* untuk pengolahan limbah-limbah jenis ini [1].

C. Karakteristik Pipa PVC

Dalam *Handbook of PVC Pipe Design and Construction* yang dikeluarkan Industrial Press Inc., Pipa PVC memiliki beberapa keunggulan fisik yang sangat mendukung dalam perancangan, antara lain:

- **Ketahanan/ Durability**

Pipa PVC adalah bahan non-konduktor listrik dan kebal terhadap reaksi elektrokimia yang disebabkan oleh asam, basa, dan garam. Sifat ini terdapat pada setiap bagian PVC baik bagian dalam maupun luar sehingga tidak memerlukan aplikasi lapisan pelindung. Pipa juga PVC tahan terhadap semua zat kimia rumah tangga dan sebagian besar zat kimia industrial pada temperature sekitar 140oF. Selain terhadap reaksi elektrokimia, pipa PVC juga memiliki ketahanan terhadap tarikan karena memiliki elastisitas [2].

- **Ringan**

Pipa PVC lebih ringan dibanding pipa dengan material pipa lain seperti besi, 1 orang dapat dengan mudah membawa 2 buah pipa PVC 4 inchi dengan panjang 20 kaki. Sifat PVC yang ringan ini sangat aman digunakan untuk industri, mudah dari segi *handling*, dan dapat mengurangi tingkat kecelakaan saat proses instalasi [2].

- **Tahan Air**

Pipa PVC terkonstruksi dari material yang kedap air ditambah dengan adanya lapisan plastik pada permukaan luar dan dalam tabung serta sambungannya [2].

- **Sistem Sambungan**

Instalasi pipa PVC sangat mudah karena didukung dengan variasi *joint system*. *Joint system* pada pipa PVC adalah *deep insertion joint* yang bersifat kedap air sehingga tidak memerlukan banyak treatment untuk mengatasi kebocoran saluran [2].

- **Dimensi Panjang**

Pipa PVC dapat diproduksi dengan panjang hingga 20 kaki sehingga dapat meminimalkan penggunaan *joint*. Penggunaan *joint* yang minimal tentunya akan membuat proses instalasi lebih mudah dan efisien [2].

- **Strength**

Pipa PVC memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap benturan (karena memiliki kelenturan) jika dibandingkan dengan pipa beton dan pipa tanah liat. Pipa PVC juga mampu menahan terjadinya retak dan pecah saat menahan beban melebihi kapasitas kekuatan maksimalnya [2].

- **Environmental Benefit**


Pipa PVC merupakan salah satu produk yang sangat *sustainable*, proses pembuatannya tidak nyaris tidak menghasilkan limbah dan memiliki usia pakai yang sangat lama (awet). Pipa PVC juga memungkinkan untuk didaur ulang [2].

D. Tipologi Perancangan


Karya perancangan ini dikembangkan dari beberapa tipologi produk interior berbahan dasar pipa PVC yang diambil dari beberapa hak paten keluaran Amerika. Hak paten yang diambil berupa uraian pembuatan produk seperti seperti *PVC swivel chair* karya Arthur K-wlnderlich [3], *PVC foldable chair* karya B. Bruce Livingston [4], dan *PVC rocking chair* karya Randy L. Tenbl'oeck [5]. Dasar-dasar pembuatan tipologi produk-produk tersebut kemudian dikembangkan dengan menambahkan aplikasi sistem *modular*, aplikasi sistem mekanis, dan penerapan berbagai metode *finishing*.

III. PROGRAM PERANCANGAN

Perancangan produk tugas akhir ini didahului beberapa eksperimen terkait sistem mekanis berupa mekanisme putar dan geser yang memanfaatkan sambungan dan tabung pipa pipa PVC.



Gambar. 3. Sketsa dan Hasil Eksperimen Sistem Mekanisme Putar



Gambar. 4. Sketsa dan Hasil Eksperimen Sistem Mekanisme Geser.


Selain eksperimen pada sistem mekanis, eksperimen terkait finishing terhadap pipa PVC dan sambungannya juga dilakukan. Proses eksperimen menghasilkan 7 jenis aplikasi finishing antara lain finishing ivory, solid black, wooden brown, wooden akasia, dark brown, burnt crack dan lite.



Gambar. 5. Hasil Eksperimen Finishing

IV. KONSEP PERANCANGAN

Secara garis besar, perancangan ini ditujukan untuk mengembangkan potensi material pipa PVC dalam dunia produk interior. Penulis memberikan poin inovasi dengan sistem mekanis dan penerapan 7 jenis finishing yang berbeda pada masing-masing produk. Semua inovasi yang diterapkan pada produk merupakan penerapan hasil eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya.



Gambar. 6. Ilustrasi Konsep Perancangan


V. PENGEMBANGAN & DESAIN AKHIR

Dalam perancangan tugas akhir ini, terdapat 5 produk yang dihasilkan dengan menerapkan sistem modular beserta sistem mekanisme putar dan geser. Semua produk ini disempurnakan dengan aplikasi 7 jenis finishing yang berbeda, berikut adalah uraian skematik hingga desain akhir produk-produk berbahan dasar pipa PVC yang dihasilkan:

1. PVC Chair & Short Stool

Produk ini terdiri dari modul utama berupa short stool yang sudah bersifat fungsional dan modul tambahan berupa backseat. Modul backseat dapat ditambahkan pada short stool untuk meningkatkan fungsi dan kenyamanan, dengan kata lain mengubah short stool menjadi kursi multipurpose. Modul backseat dipasangkan pada short stool dengan bantuan modul pengunci (top lock dan bottom lock). PVC chair dan short stool dirancang dengan kombinasi finishing burnt crack pada komponen sambungan (joint) dan wooden akasia pada komponen lonjor pipa PVC. Selain pipa PVC sebagai bahan utama, PVC chair & short stool juga menggunakan material tambahan seperti busa, brown synthetic leather dan multipleks.

FASILITAS DUDUK SET 1



Gambar. 7. Sketsa PVC Chair & Short Stool



Gambar. 8. Rendering Modul-modul PVC Chair & Short Stool



Gambar. 9. Rendering PVC Chair



Gambar. 10. Hasil Produksi Modul-modul PVC Chair & Short Stool




Gambar. 11. Hasil Produksi PVC Chair


2. PVC Office Table

PVC office table terdiri dari 3 modul, yakni top table, leg module, dan drawer leg. Ketiga modul ini dirancang dengan kombinasi finishing ivory pada komponen sambungan (joint) dan wooden brown pada komponen lonjor pipa PVC. Leg module dan drawer leg dibuat dengan menerapkan sistem mekanisme putar sehingga bersifat foldable. Khusus untuk drawer leg, mekanisme tambahan berupa sistem geser juga ditambahkan sebagai pengganti rel laci. Produk ini juga memiliki beberapa komponen bidang yang terbuat dari multipleks dengan finishing HPL taco TH1211.

OFFICE TABLE SET 1



Gambar. 12. Sketsa PVC Office Table



Gambar. 13. Render Modul-modul PVC Office Table



Gambar. 14. Render Aplikasi PVC Office Table



Gambar. 15. Render Aplikasi PVC Office Table



Gambar. 16. Hasil Produksi Modul-modul PVC Office Table




Gambar. 17. Hasil Produksi PVC Office Table


3. PVC Coffee Table

PVC coffee table terdiri dari modul utama berupa center table serta 2 modul tambahan berupa side table, dan bottom rack module yang diberi finishing solid black. Adanya modul tambahan berupa side table dan bottom rack module ditujukan agar user dapat menambah luasan permukaan top table dan mengaplikasikan storage sesuai kebutuhan. Modul center table dan side table juga dilengkapi dengan penerapan mekanisme putar sehingga bersifat foldable. Produk ini juga menggunakan beberapa komponen bidang yang terbuat dari akrilik.


BIDANGKERJA SET 1



Gambar. 18. Sketsa PVC Coffee Table



Gambar. 19. Render Modul-modul PVC Coffee Table



Gambar. 20. Side Table & Center Table (Folded)

1 Center Table + 2 Table Stand



2 Center Table + 2 Table Stand + Side Table + 2 Top Lock



3 Center Table + 2 Table Stand + 2 Side Table + 4 Top Lock



Gambar. 21. Render Aplikasi Coffee Table




Gambar. 22. Hasil Produksi Modul-modul Coffee Table




Gambar. 23. Hasil Produksi PVC Coffee Table

4. PVC Partition


Secara garis besar, *PVC Partition* memiliki 2 komponen utama, yakni *frame* yang terdiri dari 3 modul (*side frame*, *top frame*, dan *base frame*) serta 3 modul pengisi/filling (*full filling*, *half filling board*, dan *half filling mirror*). Semua modul pada *PVC partition* dibuat dengan menerapkan *lite finish*. Untuk komponen *filling*, *PVC partition* menggunakan bidang penutup yang terbuat dari multipleks dengan *finishing HPL taco TH1211*.




Gambar. 24. Sketsa PVC Partition



Gambar. 25. Render Modul-modul PVC Partition



Gambar. 26. Render Aplikasi Modul PVC Partition



Gambar. 27. Render Formasi Alternatif PVC Partition



Gambar. 28. Hasil Produksi Modul-modul PVC Partition




Gambar. 29. Hasil Produksi Modul-modul PVC Partition




Gambar. 30. Hasil Produksi PVC Partition

5. PVC Stacking Rack


Desain *PVC stacking rack* dirancang dengan kombinasi finishing *dark brown* pada komponen sambungan (*joint*) dan *ivory* pada komponen lonjor pipa *PVC*. Secara garis besar, *PVC stacking rack* terdiri dari 2 modul utama (*base module* dan *main module*) serta 5 modul tambahan (*increaser*, *top lock*, *tall separator*, *short separator*, dan *drawer*). *PVC stacking rack* dapat dikonstruksi dengan main module hingga 5 tingkat diatas base module, disesuaikan dengan kebutuhan *user*. Dalam pembuatannya, *PVC stacking rack* juga menggunakan bahan tambahan seperti akrilik dan multipleks dengan finishing *HPL taco TH1211* sebagai komponen pembentuk bidang



Gambar. 31. Sketsa PVC Stacking Rack



Gambar. 32. Render Modul-modul PVC Stacking Rack



Gambar. 33. Render Aplikasi Modul PVC Stacking Rack



Gambar. 34. Hasil Produksi Modul-modul PVC Stacking Rack



Gambar. 35. Hasil Produksi Modul-modul PVC Stacking Rack



Gambar. 36. Hasil Produksi PVC Stacking Rack

Kelima produk interior diatas juga dirancang untuk diaplikasikan pada rancangan booth pameran sebagai media implementasi. Dalam perancangan ini, terdapat 2 rancangan booth berukuran 4x4m yang telah dibuat sebagai *display space* untuk memamerkan produk interior yang telah diproduksi.



Gambar. 37. Rancangan Booth Pameran 1



Gambar. 38. Rancangan Booth Pameran 2

IV. KESIMPULAN

Eksperimen perancangan tugas akhir yang menerapkan prinsip *repurposing* material pipa PVC menghasilkan 5 produk fungsional berupa *chair*, *office table*, *coffee table*, partisi, dan *stacking rack*. Perancangan kelima produk ini membuktikan beberapa potensi *repurposing* pipa PVC untuk dimanfaatkan menjadi elemen interior, yakni:

- Pipa PVC merupakan material yang memiliki ketahanan terhadap air, korosi, dan merupakan isolator api sehingga sangat cocok difungsikan sebagai produk interior.
- Pipa PVC diproduksi dengan standar pabrik sehingga memiliki konsistensi material dan ukuran yang baik. Pipa PVC juga merupakan material yang dapat didaur ulang sehingga cukup *sustainable*.
- Pipa PVC memiliki sistem sambungan sehingga pemasangannya sangat mudah (hanya menggunakan lem) dan cepat (perakitan rata-rata hanya memakan waktu 1 hari).
- Dalam perancangan juga dibuktikan bahwa terdapat setidaknya 7 prosedur *finishing* yang dapat diterapkan pada permukaan pipa PVC dan sambungannya. *Finishing-finishing* ini menerapkan berbagai teknik seperti teknik *brush* (untuk *finishing woodstain*), *sphray* (untuk *finishing Solid color*), dan pembakaran (untuk *finishing bertekstur cracking*).

Dari perancangan tugas akhir ini, dapat ditemukan beberapa kelebihan dari pipa PVC ketika dimanfaatkan sebagai elemen interior, antara lain:

- Dari segi material, pipa *PVC* memiliki ketahanan dan kekuatan yang cukup memadai untuk digunakan sebagai pembentuk elemen interior. Elemen interior dengan pipa *PVC* sebagai material dasarnya juga cenderung mudah dan cepat dibuat. Lapisan plastik pada bagian luar pipa *PVC* dan sambungannya juga dapat dimanfaatkan menjadi *finishing burnt crack* yang sangat otentik.
- Sambungan dan tabung pipa *PVC* dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sistem mekanisme dan system *modular* yang terbukti dapat berfungsi dengan cukup baik menggantikan ring dan rel laci dengan harga yang jauh lebih murah.

Selain kelebihan, dapat juga dipetakan beberapa kekurangan dari pipa *PVC* sebagai pembentuk elemen interior, antara lain:

- Dari segi sifat material, Pipa *PVC* memiliki kelenturan yang mengharuskan desainer memberikan banyak struktur pada rancangan produk. Pipa *PVC* juga memiliki lapisan plastik yang mengurangi daya rekat lapisan *finishing*.

- Sistem mekanis baik putar maupun geser belum dapat berfungsi secara sempurna akibat dari kurangnya presisitas dan konstanitas bagian dalam sambungan pipa *PVC*.
- Dari sisi sistem *modular*, beberapa produk yang dikonstruksi dengan pipa *PVC* masih sedikit goyah ketika digunakan akibat dari kurangnya kekuatan pada titik-titik pemasangan modul.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agguire, Darinka. "Design for Repurposing: A Sustainable Design Strategy for Product Life and Beyond". Meksiko: Emily Carr University of Art + Design (2010) 2-3.
- [2] PVC Pipe Association. "Handbook of PVC Pipe Design and Construction". Amerika Serikat: Industrial Press Inc (2012) 31-33.
- [3] Arthur K-wlnderlich. "PVC Beach Swivel Chair". Amerika Serikat: US Patent no. 4842335 (1989).
- [4] Livingston, B. Bruce, Cottondale, Barry B. Livingston; Mark S. Farmer. "Foldable Chair". Amerika Serikat: US Patent no. 6250712 (2001).
- [5] Tenbl'oeck, Randy L. "PVC Rocking Chair". Amerika Serikat: US Patent no. 5678890 (1997).