

Kajian Daya Dukung Air di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau

Dian Hudawan Santoso

Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Email: hudageo@gmail.com

Abstrak

Daya dukung air merupakan kemampuan sumberdaya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Daya dukung air dihitung berdasarkan perhitungan kebutuhan air dan ketersediaan air. Kedua variabel tersebut dibandingkan sehingga dapat diketahui air yang tersedia dapat mencukupi untuk berbagai kebutuhan. Kajian daya dukung air Pulau Bintan dilakukan guna mengetahui potensi kebutuhan dan ketersediaan air sehingga dengan mengetahui hal tersebut kemudian dapat digunakan untuk analisis dan evaluasi terhadap perencanaan wilayah dan tata ruang Pulau Bintan. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa kebutuhan air Pulau Bintan secara keseluruhan mencapai 67.726.595 m³/th di mana kebutuhan terbesar dari sektor perikanan. Sedangkan ketersediaan air Pulau Bintan mencapai 2.431.819.623 m³/th dan setelah dibandingkan dengan luas pulau diperoleh ketersediaan air sebesar 11.704,55 m³/th/km². Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan airnya, maka Pulau Bintan mengalami surplus sumberdaya air karena besarnya ketersediaan jauh lebih banyak daripada kebutuhan.

Kata Kunci : sumberdaya air, daya dukung, ketersediaan air, kebutuhan air

1. PENDAHULUAN

Pulau Bintan merupakan pulau terbesar di Propinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas hampir 3000 pulau besar dan kecil terbagi menjadi 2 wilayah administrasi, yaitu Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina selatan, selat Malaka dengan selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Pulau Bintan dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Negara Republik Indonesia dimasa depan.

Pada saat ini telah terjadi ketidak seimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air di lapangan. Ketersediaan air terus menurun sementara permintaan air terus meningkat. Berdasarkan undang-undang tentang Sumberdaya Air, untuk menangani ketidakseimbangan air antara ketersediaan air dan kebutuhan air harus dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan fungsi lingkungan sosial dan ekonomi (Haryanto, 2013)

Penentuan daya dukung khususnya daya dukung air suatu wilayah merupakan salah satu pendekatan dalam evaluasi pemanfaatan ruang wilayah. Pulau Bintan merupakan pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam untuk menopang pembangunan daerah khususnya bagi daerah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang yang berada di Pulau ini. Seiring berjalannya waktu, berbagai sektor aktivitas manusia mulai tumbuh dan

berkembang dengan pesat di Pulau Bintan, meliputi perdagangan antar pulau, pariwisata, penambangan, permukiman dan industri pendukung Pulau Batam. Aktivitas pembangunan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung wilayah khususnya daya dukung air di Pulau Bintan pada masa akan datang yang sulit untuk dihindari. Menurunnya potensi ketersediaan dan kualitas air menjadikan kondisi yang perlu dikhawatirkan di masa mendatang. Dampak lain yang mungkin akan muncul seperti terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, bencana alam dan konflik sosial yang dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di Pulau Bintan.

Memperhatikan hal tersebut, serta menghindari terjadinya penurunan atau “*overshoot*” potensi ketersediaan dan penurunan kualitas air, maka perlu dilakukan kajian daya dukung air Pulau Bintan untuk dapat menjadi dasar bagi perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan tata ruang di Pulau Bintan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar kemampuan daya dukung air yang berupa potensi ketersediaan dan kebutuhan air di Pulau Bintan dalam mendukung kehidupan manusia dan kegiatan pembangunan lainnya.

Dengan dilakukan penelitian ini maka diharapkan hasil kajian dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan tata ruang di Pulau Bintan, sehingga dapat mencegah “*overshoot*” atau terlampauinya daya dukung air dan wilayah Pulau Bintan.

2. METODE PENELITIAN

Daya dukung air merupakan kemampuan sumberdaya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Daya dukung air dihitung berdasarkan perhitungan kebutuhan air dan ketersediaan air. Kedua variabel tersebut dibandingkan sehingga dapat diketahui air yang tersedia dapat mencukupi untuk berbagai kebutuhan.

Variabel yang Digunakan :

- Ketersediaan air (m^3/th)
- Luas wilayah (km^2)
- Kebutuhan air total (m^3/th)
- Jumlah penduduk (jiwa)

Daya dukung air diperhitungkan berdasarkan besarnya ketersediaan air dan kebutuhan air. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Air

Ketersediaan air di suatu DAS berupa air permukaan dan airtanah dalam angka rata-rata tahunan, menurut Notodihardjo (1982), jumlah air yang tersedia di daratan sebesar 25% sampai 35% dari curah hujan dikurangi evapotranspirasi. Air yang tersedia ini disebut aliran mantap yaitu aliran yang tersedia setiap waktu pada rata-rata tahunan. Ketersediaan air dapat dihitung dengan pendekatan neraca air secara meteorologis.

$$P = Ro + Et \pm \Delta St \quad (1)$$

Keterangan :

P = Curah hujan rata-rata tahunan (mm/th)

Et = Evapotranspirasi rata-rata tahunan (mm/th)

Ro = Aliran rata-rata tahunan (mm/th)

ΔSt = Perubahan simpanan (lengas tanah, airtanah dan air genangan) air dalam DAS

(Seyhan, 1977)

Bila neraca air tersebut diterapkan untuk perhitungan rata-rata jangka panjang, maka perubahan simpanan air dalam DAS dapat dianggap nol, sehingga air yang tersedia menjadi :

$$\text{Total ketersediaan air} \quad (Ro) = P - Et \quad (2)$$

dan jumlah air yang dapat diandalkan sebesar 25% sampai 35% dari Ro .

Evapotranspirasi aktual (Et) dihitung dengan metode Turc-Langbein (Keijne, 1973) sebagai berikut :

$$Et = \frac{P}{\sqrt{(0,9 + (P^2/Eo^2))}} \quad (3)$$

$$Eo = 325 + 21T + 0,9 T^2 \quad (4)$$

Keterangan :

Et = evapotranspirasi aktual (mm/th)

P = curah hujan rata-rata DAS (mm/th)

T = suhu udara rata-rata tahunan ($^{\circ}$ Celcius)

Eo = evaporasi permukaan air bebas (mm/th)

Nilai T (suhu udara) dapat ditentukan berdasarkan suhu rata-rata tahunan dari stasiun yang sudah diketahui. Penentuan suhu udara stasiun lainnya berdasar perhitungan dengan menggunakan rumus Mock (1973) sebagai berikut :

$$t_1 = t_2 \pm (h_1 - h_2) 0,006 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (5)$$

Keterangan :

t_1 = suhu udara stasiun yang dicari ($^\circ\text{C}$)

t_2 = suhu udara stasiun yang diketahui ($^\circ\text{C}$)

h_1 = tinggi tempat stasiun yang dicari (m)

h_2 = tinggi tempat stasiun yang diketahui (m)

0,006 = gradien temperatur yang menunjukkan setiap kenaikan 100 m tinggi tempat maka temperaturnya turun 0,6 $^\circ\text{C}$.

$$\text{Ketersediaan air DAS yang mantap (Ya)} = (P - Et) \times 30 \% \times A \text{ (m}^3\text{/th/km}^2\text{)} \quad (6)$$

2. Kebutuhan Air

Kebutuhan air dasar untuk manusia (Z_a) didekati dengan kebutuhan air total seluruh DAS dibagi dengan jumlah penduduk DAS

$$Z_a = \frac{Q_{\text{dom}} + Q_{\text{id}} + Q_{\text{t}} + Q_{\text{fp}} + Q_{\text{i}}}{P} \quad (7)$$

Keterangan :

Z_a = kebutuhan air dasar manusia ($\text{m}^3\text{/th/kapita}$)

Q_{dom} = kebutuhan air domestik ($\text{m}^3\text{/th}$)

Q_{id} = kebutuhan air untuk industri ($\text{m}^3\text{/th}$)

Q_{t} = kebutuhan air untuk ternak ($\text{m}^3\text{/th}$)

Q_{fp} = kebutuhan air untuk perikanan ($\text{m}^3\text{/th}$)

Q_{i} = kebutuhan air untuk irigasi ($\text{m}^3\text{/th}$)

P = jumlah penduduk DAS (jiwa)

3. Daya Dukung Air (DDA)

Berdasarkan ketersediaan air mantap di dalam DAS dan kebutuhan air dasar manusia, maka dapat dirumuskan daya dukung air: (Soewarno, 2000)

$$\text{DDA} = Ya / Z_a \text{ (kapita/km}^2\text{)} \quad (8)$$

Keterangan :

DDA = daya dukung air (kapita/km²)

Ya = ketersediaan air di dalam DAS (m³/th/km²)

Za = kebutuhan air dasar untuk manusia (m³/th/kapita)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Bintan secara administratif terdiri atas Kabupaten Bintan dan Kotamadya Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian mengenai daya dukung air dirasakan perlu untuk mengetahui apakah sumberdaya air di Pulau Bintan mengalami defisit atau bahkan surplus. Perhitungan daya dukung air ini meliputi analisis kebutuhan dan ketersediaan air.

Hasil perhitungan menunjukkan kecamatan-kecamatan yang berada di Pulau Bintan kebutuhan airnya bervariasi. Wilayah yang mempunyai kebutuhan air paling besar yaitu Kecamatan Bukit Bestari sebesar 4.264.295m³/th sedangkan kebutuhan air terkecil adalah Kecamatan Mantang sebesar 79.015 m³/th. Secara keseluruhan Pulau Bintan kebutuhan air domestiknya termasuk dalam tiga kategori yaitu rendah yang banyak ditemui di daerah perdesaan dan sedang maupun tinggi yang dijumpai di daerah kota khususnya Kota Tanjungpinang. Adapun jumlah kebutuhan air domestik untuk Pulau Bintan yaitu 13.340.093 m³/th untuk Kota Tanjungpinang (daerah *urban*) dan 2.686.626 m³/th untuk Kabupaten Bintan (daerah *rural*). Besar kecilnya kebutuhan air untuk domestik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Masing-masing faktor mempunyai pengaruh yang berbeda untuk daerah yang bersangkutan sehingga antara daerah yang satu dengan yang lain kebutuhan airnya tidak sama. Faktor-faktor tersebut yaitu : iklim, karakteristik penduduk, masalah lingkungan hidup, industri dan perdagangan, *water rate metering*, ukuran kota dan kebutuhan konservasi air

Tabel 1. Kebutuhan Air Pulau Bintan


No	Kecamatan	Kebutuhan Air Dalam (m ³ /th)					
		Domestik	Industri	Ternak	Perikanan	Sawah	Total
1	Bintan Timur	767485,5	1103918	157644	-		2.029.047
2	Bintan Utara	425933,1	612643,5	94837,6	6387500		7.520.914
3	Gunung Kijang	198830,1	285988,5	34727,6	-		519.546
4	Teluk Bintan	187902	270270	50131,4	31937500		32.445.803
5	Teluk Sebong	245477,1	353083,5	26661,4	2555000		3.180.222
6	Bukit Bestari	4264295	1235271	13278,4			5.512.844
7	Tanjungpinang Barat	4044565	1171620	0	52888,5	31536	5.300.609
8	Tanjungpinang Kota	1512268	438070,1	21595,2	33726		2.005.659
9	Tanjungpinang Timur	3518965	1019365	45904	0		4.584.234

Sumber : BPS Kepri Tahun 2009 dan Hasil Perhitungan

Kebutuhan air untuk industri merupakan volume air yang dibutuhkan selama proses produksi dalam satu satuan waktu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Besar kecilnya kebutuhan air untuk industri ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jenis industri dan jumlah industri. Pulau Bintan yang mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Bintan dan Kotamadya Tanjungpinang mempunyai jenis industri yang cukup beragam. Perkembangan jumlah industri dan penyerapan tenaga kerja di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Prosentase penyerapan tenaga kerja untuk sektor industri di Kabupaten Bintan menempati urutan pertama yaitu sebesar 21,16 % dari total tenaga kerja yang ada dibandingkan dengan sektor usaha yang lainnya (BPS Kepri, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan salah satu yang terpenting dalam mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan air Kabupaten Bintan. Kebutuhan air untuk industri di Pulau Bintan sebagian besar termasuk dalam kategori rendah. Terutama di kota Tanjungpinang sebagian besar membutuhkan air dalam jumlah yang tinggi seperti Kecamatan Bukit Bestari sebesar 1.235.270,5 m³/th. Tingginya kebutuhan air di kecamatan tersebut dikarenakan jumlah karyawannya banyak sehingga kebutuhan air untuk kantor juga tinggi.

Hasil perhitungan kebutuhan air untuk peternakan di Pulau Bintan menunjukkan kebutuhan air paling tinggi adalah Kecamatan Bintan Timur sebesar 157.644 m³/th dan paling rendah adalah Kecamatan Tanjungpinang Barat. Jumlah ternak yang ada di Kecamatan Bintan Timur lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya sehingga kebutuhan airnya relatif lebih tinggi. Meninjau kebutuhan air tiap jenis ternak, maka di Pulau Bintan yang paling tinggi adalah kebutuhan air untuk unggas karena hewan ini mendominasi di semua daerah. Adapun kebutuhan air untuk ternak sapi, kuda dan kerbau paling rendah di Pulau Bintan.



Gambar 1. Peta Kebutuhan Air Pula Bintang

Berdasarkan data yang tersedia hanya ada beberapa kecamatan yang mempunyai kolam ikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kecamatan Teluk Bintang mempunyai kebutuhan air yang paling tinggi. Adapun besar kebutuhan airnya adalah 31.937.500 m³/th. Berbeda dengan Kecamatan Bintang Utara yang mempunyai kebutuhan air paling rendah sebesar 2.555.000 m³/th.

Berdasarkan data yang ada luas sawah yang ada di Pulau Bintan yaitu 55 Ha yang tersebar di sejumlah Kabupaten Bintan seluas 54 Ha dan Kota Tanjungpinang seluas 1 Ha. Kabupaten Bintan memiliki kebutuhan air untuk sawah sebesar 1702944 m³/th. Adapun kebutuhan air untuk sawah di Kota Tanjungpinang sebesar 31536 m³/th. Semakin luas sawah, maka air yang dibutuhkan untuk irigasi juga semakin tinggi. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas sawah kebutuhan airnya relatif rendah.

Kebutuhan air untuk penduduk perlu disesuaikan dengan ketersediaan air yang ada. Hal ini dikarenakan ketersediaan air di permukaan bumi tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi fisik dan sosial ekonomi (Tambunan, Rudi P. 2005). Ketersediaan air permukaan berasal dari tiga sumber yaitu : 1) Air yang mengalir di permukaan berupa sungai, 2) Air yang tertampung dalam kolam, waduk, danau, atau rawa dan 3) Air di dalam tanah berupa airtanah. Prediksi ketersediaan air di suatu wilayah diperlukan untuk mengetahui apakah air yang tersedia masih mampu


mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau tidak agar tidak terjadi krisis air di masa mendatang.

Berdasarkan data yang ada di Pulau Bintan maka untuk menghitung ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan (Tjasyono H.K., B. 2004). Berdasarkan hasil perhitungan, ketersediaan air di Kabupaten Bintan sebesar 2.194.614.575 m³/th dan ketersediaan air di Kota Tanjungpinang sebesar 237.205.048 m³/th. Jadi, total ketersediaan air di Pulau Bintan 2.431.819.623 m³/th.

Tabel 2. Ketersediaan Air Pulau Bintan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	% Aliran	Ro (mm/th)	Aliran Mantap (mm/th)	Ketersediaan Air (m ³ /th)
1	Bintan Timur	46.100	0,3	1914,123	574,2369602	264.723.239
2	Bintan Utara	21.925	0,3	1914,123	574,2369602	125.901.454
3	Gunung Kijang	50.312	0,3	1914,123	574,2369602	288.910.099
4	Teluk Bintan	18.500	0,3	1914,123	574,2369602	106.233.838
5	Teluk Sebong	40.800	0,3	1914,123	574,2369602	234.288.680
6	Bukit Bestari	6.900	0,3	1914,123	574,2369602	39.622.350
7	Tanjungpinang Barat	3.450	0,3	1914,123	574,2369602	19.811.175
8	Tanjungpinang Kota	5.250	0,3	1914,123	574,2369602	30.147.440
9	Tanjungpinang Timur	8.350	0,3	1914,123	574,2369602	47.948.786

Sumber : BPS Kepri Tahun 2009 dan hasil perhitungan



Gambar 2. Peta Ketersediaan Air Pulau Bintan

Ketersediaan air bagi penduduk menunjukkan indikator daya dukung air bagi lingkungan hidup terutama bagi penduduk dan segala aktivitas kehidupannya. Daya dukung air tersebut meliputi aspek pemenuhan kebutuhan air dan ketersediaannya. Adapun kebutuhan air Pulau Bintan secara keseluruhan mencapai 67.726.595 m³/th di mana kebutuhan terbesar dari sektor perikanan.


Jumlah kebutuhan air ini kemudian dibandingkan dengan penduduk yang mendiami Pulau Bintan sehingga diperoleh kebutuhan air tiap orang 221,75 m³/th/kapita. Sedangkan ketersediaan air Pulau Bintan mencapai 2.431.819.623 m³/th dan setelah dibandingkan dengan luas Pulau diperoleh ketersediaan air sebesar 11.704,55 m³/th/km². Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan airnya, maka Pulau Bintan mengalami surplus sumberdaya air karena besarnya ketersediaan jauh lebih banyak daripada kebutuhan.

Tabel 3. Daya Dukung Air Pulau Bintan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air (m ³ /th)	Kebutuhan Air Total (m ³ /th)	Ya	Za	DDA
						(m ³ /th/km ²)	(m ³ /th/kapita)	(kapita/km ²)
1	Bintan Timur	46.100	35.045	264.723.239	2.029.047	574.237	58	9.918
2	Bintan Utara	21.925	19.449	125.901.454	7.520.914	273.105	387	706
3	Gunung Kijang	50.312	9.079	288.910.099	519.546	626.703	57	10.952
4	Teluk Bintan	18.500	8.580	106.233.838	32.445.803	230.442	3.782	61
5	Teluk Sebong	40.800	11.209	234.288.680	3.180.222	508.218	284	1.791
6	Bukit Bestari	6.900	58415	39.622.350	5.512.844	85.949	94	911
7	Tanjungpinang Barat	3.450	55405	19.811.175	5.300.609	42.974	96	449
8	Tanjungpinang Kota	5.250	20716	30.147.440	2.005.659	65.396	97	675
9	Tanjungpinang Timur	8.350	48205	47.948.786	4.584.234	104.010	95	1.094

Sumber : BPS Kepri Tahun 2009 dan hasil perhitungan

Meninjau daya dukung air tersebut, perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya air agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini disebabkan suatu daerah ada yang mempunyai daya dukung air kecil tetapi di daerah lain dijumpai daya dukung air yang besar.



Gambar 3. Peta Daya Dukung Air Pulau Bintan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pulau Bintan secara keseluruhan mencapai 67.726.595 m³/th di mana kebutuhan terbesar dari sektor perikanan. Perbandingan antara jumlah kebutuhan air dengan penduduk yang mendiami Pulau Bintan sehingga diperoleh kebutuhan air tiap orang 221,75 m³/th/kapita. Sedangkan ketersediaan air Pulau Bintan mencapai 2.431.819.623 m³/th dan setelah dibandingkan dengan luas Pulau diperoleh ketersediaan air sebesar 11.704,55 m³/th/km². Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan airnya, maka Pulau Bintan mengalami surplus sumberdaya air karena besarnya ketersediaan jauh lebih banyak daripada kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2009. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kepri.
- Haryanto TE, Fathurrazie S, Rudy S, Zaenal K. 2013. Actual Water Availability and Water Needs in Irrigation Area of Riam Kanan in South Kalimantan Province. *Academic Research International*. Vol. 4 No. 6 November 2013

- Mock, F.J., 1973. *Land Capability Appraisal Indonesia Water Availability Appraisal*. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Bogor.
- Notodihardjo, M. 1982. *Pengelolaan Sumberdaya Air untuk Pengembangan Lingkungan Hidup*. Buletin Asosiasi Sumberdaya Air Indonesia. CV. Sarajaya. Jakarta.
- Seyhan, E. 1977. *Dasar-Dasar Hidrologi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Soewarno. 2000. *Hidrologi Operasional Jilid Kesatu*. PT Citra Aditya. Bandung.
- Tambunan, Rudi P. 2005. *Keberlanjutan Ekologis : Ketersediaan Sumber Daya Air*. Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21. Yayasan Sugianto Soegijoko dan URDI. Jakarta.
- Tjasyono H.K., B. 2004. *Klimatologi*. Penerbit ITB. Bandung