

PENGEMBANGAN FITUR DOWNTIME REPORTING DAN MODUL SUMMARY PADA SISTEM MONITOR DAN PELAPORAN OPERASIONAL MESIN eCRM

Prihatin Oktivasari¹, Zufar Fathi Suhardi²

^{1,2}Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
E-mail: ti2n_oktivasari@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam meningkatkan monitoring performa harian mesin eCRM (*Cash Recycling Machine*), diperlukan suatu aplikasi yang dapat memantau mesin secara mendetail. CRM merupakan alat yang berfungsi untuk menyalurkan, menyimpan dan mengatur data-data kegiatan *engineer* terhadap mesin dari *engineer* kepada *supervisor* dan *manager* sehingga dapat dilakukannya evaluasi kegiatan pada lapangan, banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam bidang perbankan khususnya Automated Teller Machine (ATM). Pengembangan fitur *downtime reporting* diperlukan untuk menyimpan data jumlah *downtime* seluruh mesin di Indonesia, sehingga memudahkan *manager* dan *supervisor* dalam memmanage mesin dan *engineer* berdasarkan data peforma mesin di lapangan. Sistem dibangun menggunakan php *framework CodeIgniter*. dengan prinsip kerja *Model-View-Controller* sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara efisien dan dinamis serta lebih memudahkan dalam melakukan pemeliharaan aplikasi.

Kata Kunci: eCRM, *downtime reporting*, *CodeIgniter*

ABSTRACT

In improving the daily performance monitoring machine ECRM (Cash Recycling Machine), required an application that can monitor the machine in detail. CRM is a tool that serves to distribute, store and manage data activity on the machine engineer from engineer to supervisors and managers can sehingga evaluation of activities in the field, widely used to meet the needs of consumers in the field of banking, especially Automated Teller Machine (ATM). The development of downtime reporting features required to store data on the number of downtime across machines in Indonesia, making it easier for managers and supervisors in managing the machine and engineer based on data Performance machines in the field. -System built using php framework Code Igniter. dengan working principles of Model-View-Controller so it can be used to develop applications efficiently and dynamically as well as make it easier to perform maintenance applications.

Key words: eCRM, *downtime reporting*, *CodeIgniter*

I. PENDAHULUAN

Cash Recycling Machine (CRM) merupakan produk dari Hitachi-Omron Terminal Solutions (HOTS) untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam bidang perbankan khususnya Automated Teller Machine (ATM). Aplikasi yang dibuat di dalamnya belum mencakup data performa harian mesin eCRM yang lebih mendetail, sehingga sulit untuk memantau mesin mana yang di anggap *bad boy* atau mesin yang sering terjadi kendala. Selain itu pada sistem monitor dan pelaporan operasional mesin eCRM seluruh Indonesia sebelumnya terdapat beberapa kekurangan seperti kurang interaktif, kurang efisien, dan data kurang mendetail di saat *engineer* membuka fitur *summary*. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini melakukan beberapa pengembangan guna memperbaiki serta menambah nilai guna aplikasi sebelumnya. Pengembangan yang dibuat yaitu penambahan fitur *downtime reporting* dan pembaruan *User Interface* modul *summary*. Diharapkan dengan adanya penambahan fitur-fitur tersebut akan membantu pihak-pihak terkait sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan yang dikerjakan, yaitu dengan mengembangkan penampilan informasi performa mesin yang aktif berdasarkan periode, penampilan informasi progress *preventive maintenance* (PM) per service area di Indonesia, penampilan informasi PM harian per service area di Indonesia, dan penampilan daftar mesin yang belum ter PM.

II. LANDASAN TEORI

2.1. eCRM

eCRM merupakan kombinasi dari *Cash Deposit Machine* (CDM) dan *Automated Teller Machine* (ATM) dalam satu mesin untuk menawarkan fungsi *deposit* dan *dispense*. eCRM merupakan mesin yang di produksi HOTS dan pada berapa perusahaan perbankan di Indonesia, mesin ini menggunakan *software* yang diproduksi oleh PT. IBM Indonesia.

2.2. PM

PM atau *Preventive Maintenance*, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh *engineer* Jasa Teknologi Informasi (JTI), terhadap mesin-mesin eCRM IBM-HOST yang aktif di seluruh Indonesia. Kegiatan PM ini dilakukan oleh *engineer* secara berkala.

2.3. PHPEXcel

PHPEXcel merupakan project yang menyediakan satu paket *class* untuk bahasa pemrograman PHP, yang memberikan kemampuan untuk menulis dan membaca file *spreadsheet* dari format file yang berbeda, seperti Excel (BIFF) .xls, Excel 2007 (OfficeOpenXML) .xlsx, CSV, Libre/OpenOffice Calc .ods, Gnumeric, PDF, HTML. Project ini dibangun di daerah OpenXML standar Microsoft dan PHP.

2.4. HighCharts

Highcharts merupakan *charting library* yang di buat oleh tim Highsoft AS dan di luncurkan pada tahun 2009. Highchart ditulis menggunakan JavaScript murni, menawarkan cara mudah dalam menambahkan grafik yang interaktif untuk website atau aplikasi website.

2.5. AJAX

AJAX, singkatan dari “Asynchronous JavaScript and XML“, merupakan metode suatu laman web menggunakan JavaScript untuk mengirim dan menerima data dari server tanpa harus menyegarkan (refresh) laman itu. XML adalah sejenis markup language – seperti HTML, yang kerap dipakai untuk mengirimkan data melalui internet. Belakangan ini, JSON (“JavaScript Object Notation”) lebih populer dan bisa dibaca – secara bawaan (native) – oleh JavaScript. Berikut uraian yang lebih ringkas: Sebuah contoh perintah AJAX bisa berjalan seperti berikut:

- Client memanggil laman dari server
- Server merespon panggilan dan mengirimkan laman
- Client membuat perintah AJAX ke server dan memanggil lebih banyak data
- Server mengirimkan data tersebut
- Client memutakhirkan laman dengan data tersebut tanpa me-refresh laman.

- Facebook, Gmail, dan Pinterest adalah contoh situs-situs yang banyak menggunakan AJAX.

Bagian “Asynchronous” merujuk pada fakta bahwa ketika JavaScript menyampaikan panggilan AJAX ke webserver, ia terus berjalan sampai memperoleh respon – ia tidak memblokir dan berhenti saat data sedang diproses oleh server.

2.6. MySQL

Tiap database memiliki table-table, tiap tabel memiliki field-field. Umumnya informasi tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logis merupakan struktur-struktur dimensi terdiri atas baris dan kolom. Field-field tersebut dapat berupa data seperti int, real, char, date, time, dan lainnya. Pemakaian dasar SQL adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan Tabel

```
CREATE TABLE NAME_TABLE (DEFINISI_TABLE);
```
2. Menyimpan Data

```
INSERT INTO NAME_TABLE (DAFTAR_FIELD) VALUES (DAFTAR_NILAI);
```
3. Mengambil Data

```
SELECT DAFTAR_FIELD FROM NAMA_TABLE KONDISI;
```
4. Mengubah Data

```
UPDATE NAMA_TABLE SET DATA_FIELD_LAMA WHERE DATA_FIELD_BARU;
```
5. Menghapus Data

```
DELETE FROM NAMA_TABLE KONDISI;
```


2.7. Framework CodeIgniter

Framework adalah abstraksi di dalam sebuah perangkat lunak yang menyediakan fungsi yang *generic* sehingga dapat dirubah oleh kode yang dibuat *user* sehingga dapat menyediakan perangkat lunak untuk aplikasi tertentu. CodeIgniter merupakan sebuah *framework* pemrograman web dengan menggunakan bahasa php. *Framework* ini ditulis dengan menggunakan bahasa php versi 4 dan versi 5 oleh Rick Ellislab yang menjadi CEO Ellislab, Inc. dan dipublikasikan dengan lisensi di bawah Apache/BSD Open Source. Jadi CodeIgniter adalah *framework php* dan *Open Source*.


III. PERANCANGAN SISTEM



Gambar 1. Usecase Diagram Sistem




Gambar 2. Activity Diagram View Summary




Gambar 3. View BadBoy Machine List

Pada diagram *View BadBoy Machine List* menampilkan salah satu kegiatan untuk menampilkan daftar mesin yang dikategorikan oleh sistem sebagai *badboy*.



Gambar 4. Activity Diagram Update Machine Downtime

Diagram *Update Machine Downtime* menampilkan bagaimana kegiatan *update* data downtime oleh *administrator* dimana cara meng-*update* tersebut adalah dengan mengupload file *downtime* yang diberikan oleh *client* dan sistem akan membacanya untuk di simpan ke dalam database.



Gambar 5. Activity Diagram Download Downtime Per Period


Pada diagram *Download Downtime Per Period* menampilkan bagaimana kegiatan disaat *administrator* berniat untuk mengambil / *download* data downime perperiode dalam bentuk excel. Dimana sepenuhnya di buat oleh sistem menggunakan *library* yang disediakan oleh PHPExcel.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


Tampilan Sistem

Usecase yang digunakan adalah *View Badboy Machine List*, *Update Downtime Data*, dan *Download Downtime per Period*. Ketiga usecase ini merupakan sebuah satu kesatuan menu baru yaitu *Downtime Reporting*. Yang pada utamanya adalah *View Badboy Machine List* yang selanjutnya di *extends* menjadi *Update Downtime Data* dan *Download Downtime per Period*.

Pada gambar 6 menunjukan bagaimana tampilan bentuk sistem. Di dahului dengan memilih periode berapa yang akan di tampilkan, lalu dengan mengklik tombol *View*, maka akan menampilkan seluruh data berdasarkan periode tersebut. Yang berupa *graphic bar* berdasarkan *servicearea* masing masing. Dan tabel yang menunjukan detail data yang di tampilkan.



Gambar 6. Halaman summary



Gambar 7. Halaman Daily PM

Pada gambar 7 menampilkan tampilan data *Daily PM* yang dibagi berdasarkan kategori *service area* yang ada di Indonesia. Menu ini merupakan pengembangan dari tampilan utama *summary* dengan memilih tab *Daily PM* pada menu di atas. Dengan mengarahkan kursor mouse ke *line chart* akan menunjukkan detail data yang ada. Klik ke salah satu kategori akan menyembunyikan data kategori tersebut atau menampilkan data kategori tersebut. Dan dengan mengklik tombol pada kanan atas grafik, akan berefek untuk menyembunyikan atau menampilkan seluruh data yang ada.

The screenshot shows the 'Daftar Mesin Belum di PM - Service Area - Jakarta 146 Mesin' table. The table lists machine details including No., WSID, SN, Location, CE, and Action.

No.	WSID	SN	Location	CE	Action
1	1234	123456	...	Saepul	[Edit]
2	1235	123457	...	Ara	[Edit]
3	1236	123458	...	Aref W	[Edit]
4	1237	123459	...	Suhendi	[Edit]
5	1238	123460	...	Adi	[Edit]
6	1239	123461	...	Dhono	[Edit]
7	1240	123462	...	Mujadi	[Edit]

Gambar 8. Halaman daftar mesin belum ter-PM

Pada gambar 8 memperlihatkan tampilan halaman daftar mesin yang belum ter-PM. Dengan mengklik salah satu *bar chart* pada halaman *view summary*, maka akan menampilkan daftar mesin seperti ini. Pada menu ini *user* dapat melakukan kegiatan seperti pada menu *machine list*, yaitu *add machine activity*. Dengan mengklik tombol dengan logo pensil pada sebelah kanan daftar masing masing mesin. Dengan begitu *user* tidak perlu pindah menu berulang ulang yang dapat memakan waktu lebih lama.

No.	WSID	SN	Location	Service Area	Freq	Duration
1	S...	IE...	Old ...	Lampung	45	16353
2	S...	IE...	Old ...	Pontianak	2	14620
3	S...	H...	Old ...	Jakarta	0	11880
4	S...	H...	Old ...	Depasar	4	10001
5	S...	H...	Old ...	Medan	22	9602
6	S...	H...	Old ...	Makassar	9	8639
7	S...	H...	Old ...	Jakarta	25	8407
8	S...	H...	Old ...	Depasar	13	8210
9	S...	H...	Old ...	Depasar	36	7466
10	S...	H...	Old ...	Depasar	15	7199


Gambar 9. Halaman *Badboy Machine List*

Pada gambar 9 menunjukkan bagaimana daftar mesin yang di kategorikan sebagai *badboy* di tampilkan. Dengan memilih periode yang diinginkan untuk ditampilkan, lalu mengklik tombol *check*, maka sistem akan menampilkan daftar mesin yang hanya di kategorikan *badboy*.

Gambar 10. Form *Add Activity*

Pada gambar 10 menunjukkan bagaimana tampilan menu untuk meng-*Update* data *downtime*. Dengan memilih periode yang akan di update, lalu klik tombol *check*. Dan memilih aksi *Upload* maka *user* dapat memilih file yang telah di berikan oleh *client* untuk di upload ke server lalu server akan menyimpan data mesin yang ada ke dalam database. Pada gambar menampilkan aplikasi sedang memproses file excel menjadi data dan sekaligus menyimpan data tersebut kedalam database.

Pada gambar 11 menampilkan bagaimana tampilan menu *Download Downtime*. Tidak berbeda dengan menu sebelumnya untuk *update*. Namun pada saat memilih aksi yang akan di lakukan, *user* harus memilih *Download* untuk dapat men-*Download* data yang di inginkan. Pada gambar di tampilkan saat aplikasi memproses dan mengubah data menjadi file excel.



Gambar 11. Halaman *Download Downtime*

- [1] Dwiartara, Loka, (1st Eds), “Menyelam & Menaklukan Samudra PHP”, Jakarta. 2013.
- [2] Hakim, Lukman, “Membangun Web Berbasis PHP dengan Framework CodeIgniter”, Yogyakarta, Lokomedia.2010.
- [3] Basuki, A.P, “Proyek Membangun Website Berbasis PHP dengan Codeigniter”, Yogyakarta: Lokomedia.2014.
- [4] Hermawan, J, “Analisa Desain & Pemrograman Berorientasi Obyek dengan UML dan Visual Basic.NET”, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- [5] Sunyoto, “AJAX, Membangun Web dengan Teknologi Asynchronous JavaScript dan XML. Yogyakarta. Andi Offset.

V. PENUTUP

1. Membangun fitur *downtime reporting* sehingga dapat tersimpan data performa mesin secara terpusat dan memudahkan *user* dalam memantau status performa mesin.
2. Membangun *user interface* baru untuk modul *Summary*:
 - a. Dengan menambahkan fitur *daily pm* dan memberikan tambahan pilihan dalam pemilihan data pada *summary pm* sehingga lebih banyak informasi yang tersedia dan lebih interaktif.
 - b. Dengan memberikan fitur *add activity*, memungkinkan *user* untuk melakukan aktifitas seperti pada modul *manage activity* tanpa perlu selalu berpindah halaman sehingga lebih efektif dalam melakukan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

