

5

Optimalisasi Penentuan Lurah Berprestasi Se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan Menggunakan Metode Decision Tree

Oleh : Siti Maisyarah

Abstrak

Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor terdiri dari 6 Kelurahan yang masing – masing dipimpin oleh seorang Lurah. Kepemimpinan lurah dalam memimpin wilayah nya yang semakin maju dan berkembang perlu adanya apresiasi atas jasa Lurah . Oleh karena itu diperlukan proses Pemilihan Lurah berprestasi agar Lurah dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugas. Untuk lebih optimal dalam proses penentuan Lurah Berprestasi diperlukan metode yang tepat, oleh karena metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat lebih mengoptimalkan proses perhitungan karena proses perhitungan dilakukan dengan penjumlahan berbobot. Perhitungan dimulai dari menentukan kriteria, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Kemudian hasil akhir diperoleh dari matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Kriteria dan bobot penilaian didapat dari hasil wawancara dari bagian Kepegawaian Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Setelah dilakukan proses perhitungan dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) diperoleh hasil yaitu Lurah Katulampa dengan nilai 0,95, dilanjutkan dengan Lurah Sindangrasa dengan nilai 0,93, Lurah Tajur dengan nilai 0,91, Lurah Baranangsiang dengan nilai 0,87, Lurah Sindangsari dengan nilai 0,86 dan yang terakhir Lurah Sukasari dengan nilai 0,80. Dengan demikian Metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat digunakan untuk optimalisasi dalam menentukan Lurah Berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan tingkat akurasi sebesar 0,83 %

Kata Kunci : Data Mining, Algoritma C4.5, Decision Tree

Pendahuluan

Instansi pemerintah daerah Kota dan Kabupaten salah satunya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota (PP.19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dan pemimpin dari kelurahan – kelurahan.

Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan merupakan instansi pemerintah kota atau kabupaten terkecil setingkat Desa yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah Kota Bogor memiliki 6 Kecamatan yang terdiri dari 68 Kelurahan. Salah satu Kecamatan yang ada di Kota Bogor adalah Kecamatan Bogor Timur yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Sukasari, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Tajur, Kelurahan Sindangrasa dan Kelurahan Sindangsari. Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka dari itu perlu adanya pemimpin Kelurahan (Lurah) yang mempunyai loyalitas tinggi demi terciptanya

Kelurahan yang lebih maju. Lurah mempunyai peranan penting dalam kemajuan wilayahnya. Dalam pelaksanaannya untuk memberikan apresiasi kepada para Lurah berprestasi perlu adanya pemberian penghargaan atas jasa Lurah dalam bidang cipta, karsa dan karya yang bermanfaat bagi wilayah dan masyarakatnya.

Penilaian Lurah berprestasi dilakukan oleh camat Bogor Timur dengan data – data yang ada di bagian kepegawaian Kecamatan Bogor Timur. Dalam penilaian Lurah berprestasi di Kecamatan Bogor Timur ini biasanya masih menggunakan sistem manual dimana proses pemilihan hanya dilakukan dari segi subjektifitas saja, selain itu penilaian hanya dilakukan berdasarkan penilaian Camat Bogor Timur. Sistem penilaiannya yang masih menggunakan sistem manual tentunya hasil dari yang didapat dari penilaian tersebut belum optimal. Oleh karena itu diperlukan penerapan metode *Decision Tree (Decision 3)* untuk mengoptimalkan penentuan Lurah Berprestasi se- Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Hal ini bertujuan agar proses dan hasil penilaian agar lebih tepat sasaran sesuai hasil perhitungan dan untuk menghindari kecurangan serta hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk membantu melakukan penilaian dalam menentukan Lurah berprestasi agar lebih optimal pengambilan keputusan yang tepat adalah dengan menerapkan metode *Decision Tree (Decision 3)*. *Decision Tree (Decision 3)* adalah suatu metode yang merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon (*tree*) di mana setiap *node* merepresentasikan atribut, cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut, dan daun merepresentasikan kelas.

Metode *Decision Tree (Decision 3)* ini merupakan salah satu metode dari Decision Support System (DSS) yang bisa digunakan dalam membantu untuk menentukan lurah berprestasi karena akan menghasilkan suatu keputusan, dimana proses perhitungan dihitung berdasarkan dari kriteria - kriteria yang ada dan akan dimasukkan kedalam metode *Decision Tree (Decision 3)* untuk dihitung.

Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria – kriteria yang ditentukan. Kriteria dalam penilaian Lurah berprestasi ini adalah SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang terdiri dari indikator kuantitas, kualitas, waktu dan biaya, Prilaku kerja yang terdiri dari indikator integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan, selanjutnya Kreativitas dan Inovasi, indikator nya adalah dengan pencapaian program lurah seperti peraih PBB, memenangkan perlombangan tingkat Kota maupun Provinsi, dalam pengentasan kemiskinan dan dalam menurunkan angka pengangguran di wilayahnya masing – masing dan kriteria yang terakhir adalah Orientasi Pelayanan, orientasi pelayanan ini adalah dengan melakukan pelayanan yang baik terhadap warga, serta adanya kontribusi dan timbal balik antara Lurah dan warga masyarakat. Setelah ditentukan kriteria kemudian dilakukan proses perangkaan yang akan menentukan Lurah Berprestasi yang direkomendasikan.

Permasalahan Penelitian

Untuk mengapresiasi atas pencapaian program – program yang telah dicapai perlu adanya penghargaan atas Lurah berprestasi. Di Kecamatan Bogor Timur penilaian atas peran Lurah ini dimaksud untuk memberikan apresiasi atas pencapaian program yang telah dicapai. Namun kenyataan yang ada pada Kecamatan Bogor Timur, penilaian Lurah masih menggunakan sistem manual dan hanya dari segi subjektivitas saja. Padahal jika tidak didasarkan pada kriteria yang ada hasil yang didapat tidak optimal. Penilaian yang tidak optimal dapat menjadikan kecemburuan sosial antara Lurah se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, selain itu dapat menurunkan semangat dalam mencapai program kerja. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasi masalah :

1. Sulit untuk menentukan bobot penilaian Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor
2. Sulit untuk menentukan alternatif pilihan Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menentukan bobot penilaian Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.
2. Untuk menentukan alternatif pilihan Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

Landasan Teori

Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan (SPK) menurut Sri Kusumadewi (2006) adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik.

Data Mining

Data mining adalah campuran dari statistic, kecerdasan buatan, dan riset data yang masih berkembang. (Gorunescu, 2011)

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Deskripsi
Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba mencari cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Sebagai contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menemukan keterangan atau fakta

bahwa siapa yang tidak vukup profesional akan sedikit didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan.

2. Estimasi

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan *record* lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada penilaian berikutnya estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat badan, dan level sodium darah. Hubungan antara tekanan darah sistolik dan nilai variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model esrimasi. Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya.

3. Prediksi

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang.

4. Klasifikasi

Di dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaotu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, pendapatan rendah. Kemudian untuk menentukan pendapatan seorang pegawai, dipakai cara klasifikasi dalam *data mining*

5. Pengklusteran

Pengklusteran merupakan pengelompokkan record, pengamatan atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang mempunyai kemiripan. Kluster adalah kumpulan *record* yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan *record-record* dalam kluster lain.


6. Asosiasi

Tugas asosiasi dalam *data mining* adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Asosiasi mencari kombinasi jenis barang yang akan terjual untuk bulan depan.

Decision Tree

Menurut Eko Prasetyo (2014) *Decision Tree* atau pohon keputusan adalah pohon yang digunakan sebagai prosedur penalaran untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dmasukkan.

Decision Tree atau pohon keputusan adalah pohon yang digunakan sebagai prosedur penalaran untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dimasukkan. Pohon yang dibentuk tiak selalu berupa pohon biner. Jika semua fitur dalam data set menggunakan 2 macam nilai



Gambar 1. Rancangan Penelitian

Sumber Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini, sumber yang diambil berasal dari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Data diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu dari hasil wawancara, berupa data Lurah mengenai penilaian kinerja masing – masing Lurah untuk penentuan Lurah berprestasi yang ada di objek penelitian. Data ini disebut sebagai sumber data utama.

Instrumen Penelitian

Dalam langkah ini untuk melengkapi penelitian diperlukan instrument pendukung, adapun instrument tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Instrumen Penelitian

Variable	Indikator	Kriteria	Penjelasan
Penentuan Lurah Berprestasi Se-Kecamatan Bogor Timur	a. Kuantitas b. Kualitas c. Waktu d. Biaya	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Penilaian dari Kriteria ini dinilai berdasarkan kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dimana proses perhitungan sebesar 30%
	a. Integritas b. Komitmen c. Disiplin d. Kerjasama e. kepemimpinan	Prilaku kerja	Penilaian pada prilaku kerja dinilai berdasarkan 5 indikator dimana nilai bobot penilaian sebesar 25 %
	Program unggulan a. Pencapaian program dalam peraihan PBB	Kreatifitas dan Inovasi.	Penilaian ini dilakukan berdasarkan pencapaian program dan ide kreatifitas dalam mengembangkan

	b. Memenangkan berbagai lomba di Tk.Kota Provinsi contoh P2WKSS c. Angka pengangguran d. Pengentasan kemiskinan		kelurahan dan memajukan masyarakat. Bobot penilaian ini sebesar 20%
	a. Pelayanan Publik. Pelayanan yang baik dalam menghadapi warga masyarakat.	Orientasi Pelayanan	Penilaian ini dilakukan berdasarkan pelayanan terhadap masyarakat,pendekatan terhadap warga adanya kontribusi dan timbal balik antara Lurah dan warga masyarakat. Bobot penilaian ini sebesar 15 %
	Penilaian dari Lurah se Kecamatan Bogor Timur	Penilaian Lurah	Penilaian Lurah dimaksud adalah Lurah a dinilai oleh lurah b, kemudian Lurah b dinilai Lurah c, dan seterusnya bobot penilaian sebesar 10 %

Analisa Data

Membuat matriks keputusan untuk menentukan alternatif berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R.

Proses analisa pemilihan Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor menggunakan *Simple Additive Weighting* dari proses perangkingan yaitu penjumlahan dari perkalian matrik ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik.

Dalam hasil dari perhitungan dengan metode yang digunakan,perlu adanya pengukuran hasil yang didapat dari metode yang digunakan. Maka peneliti menggunakan perhitungan akurasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa akurat metode yang digunakan. Dalam bukunya yang berjudul Data Mining, menurut Eko Prasetyo (2014 , p.257) sebuah sistem yang melakukan klasifikasi diharapkan dapat melakukan klasifikasi semua set data dengan benar. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja suatu sistem tidak bisa bekerja 100% benar. Oleh karena itu, sebuah sistem klasifikasi juga harus diukur kinerjanya. Dengan mengetahui jumlah data yang diklasifikasikan secara benar maka dapat diketahui akurasi hasil prediksi. Untuk mengetahui akurasi digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Akurasi} = \frac{\text{Jumlah yang diklasifikasi secara benar}}{\text{Total sampel testing yang diuji}}$$

Pembahasan

Analisa Kebutuhan Kriteria

Dalam penentuan Lurah berprestasi menggunakan *Metode Decision Tree* diperlukan kriteria-kriteria dan nilai bobot untuk melakukan proses perhitungan guna mendapatkan alternatif terbaik yaitu Lurah Berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Kriteria

tersebut didapat berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 02 Oktober 2015 dengan bagian Kepegawaian Kecamatan Bogor Timur. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (Lima) kriteria yaitu :

Tabel 2. *Kriteria Penentuan Lurah Berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur*

Kriteria	Keterangan
C1	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
C2	Prilaku Kerja
C3	Kreatifitas dan Inovasi
C4	Orientasi Pelayanan
C5	Penilaian Lurah

Setelah kriteria diperoleh maka ditentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, dimana setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai 1 sampai dengan 5, yaitu :

Tabel 3. *Nilai Rating Kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria*

Nilai	Keterangan
1	Sangat Kurang
2	Kurang
3	Cukup
4	Baik
5	Sangat Baik

Karena setiap nilai yang diberikan pada setiap alternatif di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan (nilai terbesar adalah nilai terbaik), maka semua kriteria yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan.

Dari hasil wawancara tanggal 02 Oktober 2015 di bagian kepegawaian Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, maka diperoleh Nilai Bobot Preferensi (W) dari masing-masing kriteria sebagai berikut :

Tabel 4. *Nilai Bobot Preferensi Setiap Kriteria*

Kriteria	Keterangan	Bobot
C1	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	30 %
C2	Prilaku Kerja	25 %
C3	Kreatifitas dan Inovasi	20 %
C4	Orientasi Pelayanan	15 %
C5	Penilaian Lurah	10 %
JUMLAH		100 %

Analisa Kebutuhan Alternatif

Pada tahap ini adalah melakukan pengumpulan data Lurah melalui wawancara dari bagian kepegawaian Kecamatan Bogor Timur, ada 6 (enam) Lurah yang akan dinilai sebagai Lurah berprestasi, berikut alternatif - alternatif Lurah berprestasi tersebut :

Tabel 5. *Data Lurah se-Kecamatan Bogor Timur (Alternatif)*

No	Alternatif	Nama Lurah
1	A1	Lurah Baranangsiang
2	A2	Lurah Sukasari
3	A3	Lurah Katulampa
4	A4	Lurah Tajur

5	A5	Lurah Sindangsari
6	A6	Lurah Sindangrasa

Hasil

Dari hasil perankingan diatas diperoleh nilai terbesar adalah A3, sehingga A3 adalah alternatif terpilih sebagai alternatif terbaik. Jadi dapat disimpulkan Lurah yang mendapat penghargaan sebagai Lurah Berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor yaitu Lurah Katulampa.

Selanjutnya analisis terhadap sistem lama dan sistem baru (metode *Simple Additive Weighting*) dapat dilakukan untuk mencari tingkat perbandingan sistem lama dengan sistem baru (metode *Simple Additive Weighting*). Maka diperoleh tingkat perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Perankingan Sistem Lama dan Sistem Baru (SAW)

Alternatif	Sebelum menggunakan Metode SAW	Rangking	Alternatif	Setelah menggunakan Metode SAW
A1	Lurah Baranangsiang	1	A3	Lurah Katulampa
A3	Lurah Katulampa	2	A6	Lurah Sindangrasa
A6	Lurah Sindangrasa	3	A4	Lurah Tajur
A5	Lurah Sindangsari	4	A1	Lurah Baranangsiang
A4	Lurah Tajur	5	A5	Lurah Sindangsari
A2	Lurah Sukasari	6	A2	Lurah Sukasari

Berdasarkan tabel 6 diatas maka proses perankingan sebelum menggunakan sistem metode SAW diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil nilai dari setiap kriteria yang digunakan tanpa ada nilai presentase dari setiap kriteria. Namun setelah menggunakan metode SAW proses penilaiannya dilakukan dengan cara penjumlahan terbobot yaitu dilakukan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kemudian pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap kriteria, kemudian skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot tiap kriteria untuk memperoleh alternatif terbaik yaitu alternatif Lurah berprestasi.

Dari alternatif yang telah diurutkan berdasarkan peringkat seperti pada tabel 15 maka dapat dilihat siapa yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor

Untuk membuktikan bahwa penerapan *Metode Decision Tree* memperoleh hasil yang lebih baik dan tepat dari pada metode yang digunakan sebelumnya (*Metode Sistem Lama*) maka dilakukan perbandingan hasil perhitungan antara data yang sudah terjadi dengan data yang sewajarnya dan data yang sudah terjadi dengan data hasil perhitungan metode *Decision Tree*.

Data yang sudah terjadi yaitu data yang diperoleh dari hasil perhitungan sistem lama yang sudah dilakukan oleh Camat Bogor Timur Kota Bogor. *Data yang sewajarnya* yaitu data yang

diperoleh dengan cara mengurutkan nilai terbesar sampai nilai yang terkecil dari hasil nilai akhir setiap kriteria (berdasarkan

kriteria yang sudah ditentukan) dan *Data dengan metode Decision Tree yaitu data yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode Decision Tree.*

Berdasarkan tabel 4.14 diatas maka nilai perbandingan antara data yang sudah terjadi dengan data dengan metode Decision Tree yaitu sebanyak 5 alternatif yaitu Lurah Katulampa, Lurah Sindangrasa, Lurah Tajur, Lurah Baranangsiang dan Lurah Sindangsari.

Menurut Eko Prasetyo Untuk menunjukan Tingkat akurasi metode SAW digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Akurasi} = \frac{\text{Jumlah yang diklasifikasi secara benar}}{\text{Total sampel testing yang diuji}}$$

$$\text{Akurasi} = \frac{5}{6} = 0,83$$

Dari perhitungan diatas diperoleh hasil akurasi adalah sebesar 0,83 atas sebesar 83 % dimana angka 5 adalah jumlah data yang diklasifikasi secara benar dengan metode SAW dan angka 6 adalah total data yang diuji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan metode *Decision Tree* lebih tepat dari pada sebelum menggunakan metode *Decision Tree* dalam penentuan Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

Dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW) untuk optimalisasi penentuan Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor*, maka didapatkan alternatif *Lurah Berprestasi* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kecamatan Bogor Timur yaitu Lurah Katulampa dengan nilai sebesar 0,95, Lurah Sindangrasa sebesar 0,93, Lurah Tajur sebesar 0,91, Lurah Baranangsiang sebesar 0,87, Lurah Sindangsari sebesar 0,86 dan Lurah Sukasari 0,80. Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai Lurah Berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor adalah Lurah Katulampa dengan nilai sebesar 0,95.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam optimalisasi penentuan Lurah Berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor yaitu sebagai berikut:

- a. Penentuan kriteria dan bobot dari kriteria-kriteria sangat berpengaruh terhadap hasil akhir sehingga kriteria-kriteria tersebut harus dikaji secara seksama agar memperoleh hasil yang maksimal dalam memperoleh hasil dalam penentuan Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

- b. Dalam menentukan Lurah berprestasi dapat dilakukan penambahan jumlah kriteria
- c. Dalam proses penilaian agar dihitung sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sehingga hasil yang didapat dapat lebih optimal.
- d. Membuat sistem atau aplikasi untuk dapat mempermudah dalam membuktikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam penentuan Lurah berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

Daftar Pustaka

- Bambang Sulistiyono (2013) Pemilihan Karyawan Terbaik di STMIK Pringsewu Dengan Menggunakan Metode SAW.
- Denay Islam Sabanaya (2014), Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode SAW Pada PT.Berkah Cahaya Muria Kudus.
- Eko Prasetyo (2014) Data Mining Mengolah Data Menjadi Informasi Menggunakan Matlab Yogyakarta.
- Fajar Ari Setyanto (2014) Pengembangan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Berprestasi dengan metode SAW Studi Kasus di PT.Horrison & Gil-Jawa Semarang.
- Hendry Mandala Putra (2013), Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Berprestasi di Pertamina Pengapon Semarang
- Kusumadewi, Sri. 2006. Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM). Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Oky Setiawan (2014), Sistem Pendukung Keputusan Pegawai Berprestasi Pada BPR RAM Menggunakan metode *Simple Additive Weighting*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 19 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Jawa Barat.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai Negeri Sipil.
- Yohana Dewi Lulu W, Rani Maya Sari, Heni Rachmawati (2010), Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik menggunakan metode Simple Additive Wighting Studi Kasus PT.Pertamina RU II Dumay