

**PENGELOMPOKAN PRODUKSI PERKEBUNAN MENURUT  
KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2020 MENGGUNAKAN  
HIERARCHICAL CLUSTERING**

**Nur Mutmainnah Djafar<sup>1</sup>, Latifah Nur Wijayanti<sup>2</sup>, Ajeng Retno Elprilita<sup>3</sup>, Edy Widodo<sup>4</sup>**

**Corresponding author : N. M. Djafar**

Universitas Islam Indonesia, 18611078@students.uii.ac.id<sup>1</sup>

Universitas Islam Indonesia, 18611075@students.uii.ac.id<sup>2</sup>

Universitas Islam Indonesia, 18611077@students.uii.ac.id<sup>3</sup>

Universitas Islam Indonesia, edywidodo@uui.ac.id<sup>4</sup>

Received : 10 September 2021, Revised : 13 Oktober 2021, Accepted : 24 Oktober 2021

© Mathematics Education Unugiri 2021

**Abstract**

Indonesia is a country with arable land and empowered to do things; one of them is plantation. One of the provinces in Indonesia having a wealth of natural resources is Central Java. According to Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Central Java Province has great potential of the land. Based on BPS data, Central Java is in the seventh position in the results plantation production in 2020. Central Java Province also has the highest exported agriculture that won Abdi Tani Award in 2021. Researchers conducted using hierarchical clustering analysis method to know district/city group and productivity based on the results of plantation production. By the grouping results based on a coconut plantation, rubber tree, coffee, cocoa, sugar cane, tobacco, and pepper production, there are three clusters with profiling results are the first cluster has 30 districts/cities with high category plantation production, the second cluster has one district with middle category plantation production, and the third cluster has four districts/cities with low category plantation production.

**Keywords:** *Clustering, Hierarchical Clustering, Plantation, Production*

**Abstrak**

Indonesia adalah negara yang memiliki tanah subur sehingga dapat diberdayakan untuk berbagai hal, salah satunya adalah perkebunan. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa tanah subur adalah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah memiliki potensi usaha dari hasil tanah yang sangat besar. Berdasarkan data BPS, Jawa Tengah berada di posisi ke-7 dalam hasil produksi perkebunan tahun 2020. Jawa Tengah juga merupakan provinsi dengan nilai ekspor pertanian tertinggi yang meraih penghargaan Abdi Bakti Tani 2021. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode *hierarchical clustering*, dengan tujuan untuk mengetahui kelompok-kelompok daerah serta produktivitasnya berdasarkan hasil produksi perkebunan. Dari hasil *clustering* dan profilisasi berdasarkan hasil produksi kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, tembakau, dan lada diperoleh *cluster 1* memiliki 30 kabupaten/kota dengan kategori hasil produksi perkebunan tinggi, *cluster 2* memiliki 1 kabupaten dengan kategori hasil produksi perkebunan sedang, dan *cluster 3* memiliki 4 kabupaten/kota dengan kategori hasil produksi perkebunan rendah.

**Kata kunci:** *Clustering, Hierarchical Clustering, Perkebunan, Produksi*

**1. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang memiliki tanah subur sehingga dapat diberdayakan

untuk berbagai hal, salah satunya adalah perkebunan. Mengutip dari laman BPS Indonesia, beberapa contoh dari bentuk

produksi perkebunan dapat berupa kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, tembakau, dan lada. Dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Tengah memiliki kekayaan alam berupa tanah subur. Berdasarkan data BPS, Jawa Tengah berada di posisi ke-7 dalam hasil produksi perkebunan tahun 2020.

Menurut Raharto [1], perkebunan merupakan bagian dari pertanian dalam arti yang lebih luas. Perkebunan dianggap berperan penting dalam memajukan perekonomian negara, seperti misalnya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto), menciptakan devisa negara, dan sebagai persediaan pangan negara. Pertanian memiliki peranan penting dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Selain sebagai sumber pangan dan sumber devisa negara, pertanian juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja [2].

*Clustering* perlu dilakukan supaya dapat diketahui *cluster* daerah berdasarkan hasil produksi perkebunan pada tahun 2020. Dari *cluster* yang telah diperoleh, peneliti dapat mengetahui produktivitas perkebunan dari masing-masing daerah.

Salah satu alat analisis statistik yang bisa digunakan untuk mengelompokkan obyek tertentu adalah *hierarchical clustering*. Menurut Supranto [3] analisis *cluster* adalah analisis untuk meng*cluster*kan elemen yang mirip sebagai objek penelitian *cluster* yang berbeda dan independen (tidak saling berhubungan). Analisis *cluster* merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengelompokan  $n$  objek berdasarkan  $p$  variabel yang memiliki karakteristik relatif sama [4]. Terdapat dua metode peng*cluster*an, yaitu *hierarchical* dan *nonhierarchical* [5]. Peneliti menggunakan *hierarchical clustering* dalam penelitian ini. Adapun kelebihan dari metode *hierarchical clustering* yaitu *dendrogram* memberikan gambaran grafis dan dapat mendeteksi berbagai bentuk serta ukuran *cluster*. Sedangkan kekurangan dari metode tersebut yaitu kompleksitas yang tinggi serta proses perhitungan yang lambat. Untuk metode *nonhierarchical clustering* memiliki

kekurangan diantaranya sensitive terhadap *outlier*, tidak mampu digunakan untuk *cluster* yang bervariasi, dan sensitif terhadap skala data.[6]

*Hierarchical clustering* adalah analisis yang peng*cluster*an datanya dilakukan dengan cara mengukur jarak kedekatan pada setiap obyek yang kemudian membentuk sebuah dendogram [7]. Tahapan untuk melakukan analisis *clustering* dimulai dengan melakukan analisis deskriptif, kemudian dilakukan pengujian asumsi multikolinearitas, lalu menentukan ukuran jarak yang akan digunakan, selanjutnya menentukan metode terbaik berdasarkan nilai korelasi *cophenetic*. Setelah memperoleh metode terbaik, kemudian dilakukan pembentukan dendrogram dan diakhiri dengan melakukan profilisasi *cluster* [8].

Beberapa penelitian mengenai analisis *clustering* telah dilakukan, diantaranya adalah *clustering* kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan produksi palawija yang dilakukan oleh Widiharih, Wilandari, & Saputra [9]. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Bangun [10] yang melakukan penelitian tentang analisis *cluster* berdasarkan faktor produksi padi di Sumatera Utara, dan penelitian mengenai analisis *cluster* juga dilakukan oleh Mu'afa [11] berdasarkan jenis pertanian di Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu sudah banyak penelitian yang membahas mengenai analisis *clustering* pada produksi hasil perkebunan di Indonesia. Namun masih sedikit yang meneliti tentang *clustering* pada produksi perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sementara Jawa Tengah merupakan provinsi dengan nilai ekspor pertanian tertinggi yang meraih penghargaan Abdi Bakti Tani 2021 [12]. Abdi Bakti Tani merupakan program Kementerian Pertanian yang memberi penghargaan terkait kinerja bidang pertanian untuk unit kerja pelayanan public [13].

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti tertarik melakukan *hierarchical clustering* hasil produksi perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dikarenakan potensi

hasil usaha dari hasil tanah yang dimiliki oleh provinsi tersebut cukup besar. Dengan dilakukannya *hierarchical clustering*, peneliti dapat mengetahui kelompok-kelompok daerah berdasarkan produksi perkebunannya. Dari hasil *clustering*, diharapkan bisa digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terkait peningkatan hasil produksi perkebunan.

## 2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari *website* BPS Provinsi Jawa Tengah [14]. Terdapat tujuh variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian yaitu banyaknya produksi kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, tembakau, dan lada menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan satuan ton.

Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan:

- a. Mulai
- b. Analisis deskriptif untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.
- c. Melakukan pengujian multikolinearitas untuk mengetahui antar variabel yang digunakan dalam penelitian saling berhubungan (berkorelasi) atau tidak. Jika tidak ada korelasi antar variabel, maka dilakukan perhitungan jarak dengan metode *euclidean* namun jika terdapat korelasi antar variabel maka dilakukan perhitungan jarak dengan metode *mahalanobis*.
- d. Melakukan pengujian pada beberapa metode untuk mendapatkan metode terbaik dengan melihat nilai koefisien korelasi *cophenetic* yang paling besar.
- e. Setelah mendapatkan hasil metode yang terbaik kemudian akan menghasilkan dendrogram yang sebelumnya dilakukan pemotongan dendrogram dengan jumlah tertentu berdasarkan kriteria banyak *cluster* yang diinginkan peneliti, dan menghasilkan *cluster* dengan metode terbaik yang meliputi jumlah anggota pada setiap *cluster* dan anggota pada masing-masing *cluster*.

f. Langkah terakhir adalah dilakukan profilisasi pada masing-masing *cluster* untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing *cluster* dengan cara mencari rata-rata masing-masing variabel pada tiap *cluster*.

g. Selesai.

## 3. Pembahasan

### 3.1 Analisis Deskriptif

Peneliti melakukan analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum dari hasil produksi perkebunan di Jawa Tengah tahun 2020.

**Tabel 1 Statistika Deskriptif**

	Min	Maks	Rata-rata
Kelapa	0	31508,4000	4784,4000
Karet	0	3056,3900	117,9900
Kopi	0	10611,0500	691,0870
Kakao	0	403,2000	45,8700
Tebu	0	42552,9300	5235,4300
Tembakau	0	13365,3400	1587,1300
Lada	0	193,3500	16,3400

Diperoleh gambaran umum bahwa daerah dengan hasil produksi kelapa paling banyak dengan nilai 31508,4000 yaitu Kabupaten Kebumen dan nilai minimum 0 menunjukkan daerah yang tidak memproduksi kelapa, diantaranya Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Kemudian hasil produksi karet paling banyak dengan nilai 3056,3900 yaitu Kabupaten Cilacap dan terdapat 16 daerah lain yang tidak memproduksi karet.


Selanjutnya hasil produksi kopi terbanyak yaitu Kabupaten Temanggung dengan nilai 10611,0500 dan terdapat 7 daerah lain yang tidak memproduksi kopi. Lalu daerah dengan produksi kakao paling banyak dengan nilai 403,2000 yaitu Kabupaten Wonogiri dan terdapat 13 daerah lain yang tidak memproduksi kakao. Hasil produksi tebu paling banyak yaitu Kabupaten Pati dengan nilai 42552,9300 dan terdapat 8 daerah lain yang tidak memproduksi tebu.

Kemudian Kabupaten Temanggung adalah daerah dengan produksi tembakau paling tinggi yaitu 13365,3400 dan terdapat 9 daerah lain yang tidak memproduksi tembakau.

Kabupaten Purbalingga adalah daerah dengan produksi lada paling banyak dengan nilai 193,3500 dan terdapat 11 daerah lain yang tidak memproduksi lada.

### 3.2 Asumsi Clustering

Asumsi yang harus terpenuhi dalam *hierarchical clustering* adalah bebas dari multikolinearitas. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan ukuran jarak yang sesuai pada penelitian ini. Jarak *Mahalanobis* digunakan jika terdeteksi ada multikolinearitas. Sedangkan untuk variabel-variabel yang tidak terdeteksi ada multikolinearitas, maka digunakan jarak *Euclidean*. Pengukuran kesamaan variabel satu dengan variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat dari koefisien korelasinya. [15]



Gambar 1 Plot Korelasi Output Rstudio

Menurut Gujarati [16] dikatakan terjadi multikolinearitas jika terdapat koefisien korelasi sederhana yang mencapai atau melebihi 0,80. Berdasarkan gambar 3 variabel yang digunakan tidak memiliki nilai korelasi > 0,80, maka dalam penelitian ini digunakan jarak *Euclidean*. Jarak *Euclidean* digunakan untuk melihat tetangga terdekat dengan menghitung jarak antara 2 buah objek.[17] Berikut adalah beberapa hasil perhitungan jarak *Euclidean*:

Tabel 2 Perhitungan Jarak Euclidean

	1	2	3
2	2900,0440		
3	4011,5675	3243,5841	
4	4101,0938	3297,0431	990,5184
5	17791,8267	16921,8983	20150,6213

Berdasarkan Tabel 1, didapatkan bahwa jarak antara data pertama dengan data kedua sebesar 2900,0440, data pertama dengan data ketiga sebesar 4011,5675, begitupun seterusnya.

### 3.3 Menentukan Metode Terbaik

Terdapat lima metode *cluster* dan untuk penentuan metode terbaik peneliti menggunakan koefisien korelasi *cophenetic*. Semakin besar nilai korelasi *cophenetic* (mendekati satu), maka proses *clustering* menggunakan metode tersebut baik [18].


Tabel 3 Perbandingan Korelasi Cophenetic

Metode	Nilai Korelasi Cophenetic
Average Linkage	0,9042
Complete Linkage	0,8695
Single Linkage	0,8695
Ward's	0,8298
Centroid	0,9041

Berdasarkan hasil koefisien korelasi *cophenetic* untuk kelima metode, diketahui bahwa nilai korelasi *cophenetic* pada metode *average linkage* memiliki nilai korelasi paling besar, maka metode tersebut adalah metode *cluster* terbaik untuk penelitian ini.

### 3.4 Dendrogram dan Hasil Analisis Cluster

Hasil *cluster* berdasarkan hasil produksi tanaman kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, tembakau, dan lada dibagi menjadi tiga *cluster* dari proses pemotongan *dendrogram*. *Cluster* yang terbentuk diperoleh dari data yang memiliki jarak yang dekat dan karakteristik yang sama antar anggota pada satu *cluster*, sedangkan antara *cluster* satu dengan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. [19] Pembagian menjadi tiga *cluster* didasarkan pada penelitian terdahulu mengenai analisis *cluster* berdasarkan faktor produksi padi di Sumatera Utara yang dilakukan oleh Bangun pada tahun 2016 agar mendapatkan kategori tinggi, sedang, dan rendah. [20]



Gambar 2 Cluster Dendrogram

Terdapat tiga *cluster* yang terbentuk. Tiga *cluster* tersebut menunjukkan wilayah dengan tingkat produksi dari setiap jenis tanaman tersebut memiliki tingkatan rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil karakteristik *clusternya* nanti.

Hasil *clustering* dengan metode terbaik yaitu metode *average linkage*.

1) Jumlah anggota pada setiap *cluster*

Cluster	Jumlah Anggota
1	30
2	1
3	4

Berdasarkan tabel 2 didapatkan tiga hasil *clustering* dengan jumlah anggota pada *cluster* 1 sebanyak tiga puluh Kab/Kota, *cluster* 2 sebanyak satu Kabupaten, dan *cluster* ke 3 sebanyak empat Kab/Kota.

2) Anggota masing-masing *cluster*

Cluster	Anggota
1	Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Kab. Banjarnegara, Purbalingga,, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Wonogiri, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Temanggung.
2	Kab. Kebumen.
3	Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati.

### 3.5 Profilisasi

Berdasarkan hasil *clustering*, kemudian dilakukan profilisasi untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing *cluster* yang telah diperoleh. Profilisasi dilakukan dengan mencari nilai rata-rata hasil produksi perkebunan untuk masing-masing variabel pada setiap *cluster* sehingga diperoleh hasil sebagai berikut

Cluster	Kelapa	Karet	Kopi	Tebu	Tembakau	Lada	Kakao
1	4118.98	136.46	759.23	1979.12	1484.05	18.87	50.31
2	1508.37	14.66	106.81	361.59	462.09	3.38	76.04
3	3094.19	5.28	326.07	36876.16	2641.48	0.60	5.04

Keterangan	
	Tinggi
	Sedang
	Rendah

Gambar 3 Profilisasi Cluster

1) *Cluster* 1 adalah kelompok dengan hasil produksi perkebunan karet, kopi, dan lada tinggi, kemudian hasil produksi perkebunan kelapa, kakao, tebu, dan tembakau sedang. Oleh karena itu, secara keseluruhan *cluster* 1 merupakan *cluster* dengan hasil produksi perkebunan kategori tinggi dikarenakan lebih banyaknya kategori tinggi dari rata-rata keseluruhan.

2) *Cluster* 2 adalah kelompok dengan hasil produksi perkebunan kelapa dan kakao tinggi, lalu hasil produksi perkebunan karet dan lada sedang, kemudian hasil produksi perkebunan kopi, tebu, dan tembakau rendah. Oleh karena itu, secara keseluruhan *cluster* 2 merupakan *cluster* dengan hasil produksi perkebunan kategori sedang dikarenakan lebih banyaknya kategori sedang dan lebih sedikit kategori rendah dibandingkan dengan *cluster* 3.

3) *Cluster* 3 adalah kelompok dengan hasil produksi perkebunan tebu dan tembakau tinggi, lalu hasil produksi perkebunan kopi sedang, kemudian hasil produksi perkebunan kelapa, karet, kakao, dan lada rendah. Oleh karena itu secara keseluruhan *cluster* 3 merupakan *cluster* dengan hasil produksi perkebunan kategori rendah dikarenakan lebih banyaknya kategori rendah dari rata-rata keseluruhan.



- dan Average Linkage untuk Pengklasteran Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal PRISMA*, Vol. 4 (2021).
- [7] Nafisah, Q. & Chandra, N.E., Analisis Cluster Average Linkage Berdasarkan Faktor-Faktor Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, *Zeta – Math Journal*, Vol. 3 No. 2 (2017).
- [8] Rachmatin, Dewi, Aplikasi Metode-Metode Agglomerative dalam Analisis Kluster Pada Data Tingkat Polusi Udara, *Jurnal Infinity*, Vol. 3, No. 2 (2014).
- [9] Widiharih, D.S., Wilandari, Y., & Saputra, A.H., Analisis Cluster pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Berdasarkan Produksi Palawija, *Media Statistika*, Vol. 5 No. 1, pp (2012) 11-16.
- [10] Bangun, R.H., Analisis Kluster Nonhierarki dalam Pengelompokan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Berdasarkan Faktor Produksi Padi, *Agrica*, Vol. 4 No. 1, pp (2016).
- [11] Mu'afa, S.F., Undergraduate Thesis, Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, 2019
- [12] Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah. 2021. Tertinggi Nilai Ekspor Pertanian, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani. Tersedia: <https://jatengprov.go.id/publik/tertinggi-nilai-ekspor-pertanian-jateng-raih-penghargaan-abdi-bakti-tani/>.
- [13] Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. 2020. Balitkabi Mengikuti Nominasi Abdi Bakti Tani 2020. Tersedia: <https://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/berita/balitkabi-mengikuti-nominasi-abdi-bakti-tani-2020/>
- [14] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Tengah (ton) Tahun 2019-2020. Tersedia : <https://jateng.bps.go.id/indicator/54/997/1/produksi-per-kebunan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-jawa-tengah-ton-.html>
- [15] Everitt, B., & Torsten, H, An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R, New York: Springer (2011).
- [16] Gujarati, D.. Basic Econometrics. The McGraw – Hill Companies. (1978)
- [17] Pradana, Ifan Hari, Klasifikasi Citra Sidik Jari Berdasarkan Enam Tipe Pattern Menggunakan Metode Euclidean Distance, Dokumen Karya Ilmiah Universitas Dian Nuswantoro Semarang (2015).
- [18] Alfina, Tahta, Budi Santosa & Ali Ridho Barakbah, Analisa Perbandingan Metode Hierarchical Clustering, K-Means, dan Gabungan Keduanya dalam Cluster Data, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 1 (2012).
- [19] Binus University. 2017. Clustering. Tersedia: <https://socs.binus.ac.id/2017/03/09/clustering/>.
- [20] Bangun, R.H., Analisis Kluster Nonhierarki dalam Pengelompokan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Berdasarkan Faktor Produksi Padi, *Agrica*, Vol. 4 No. 1, pp (2016).

